


75.5
US 57

Die Thierwelt



Cincinnati Zoologischen Garten.

HAMPTON & BUCHER'S

Ackerbau-Geräthschaften Magazin

Nos. 30 und 32 Ost Dritte Straße,

Zwischen Main und Sycamore,

Cincinnati, O.

Das reichhaltigste Lager von Ackerbau-Geräthschaften in den Ver. Staaten.

Das am bequemsten gelegene Haus im Westen.

Unsere Lokale Nr. 30 und 32 Ost 3. Straße sind vom Geschäftstheile der Stadt leicht zu erreichen. Die 3. Straßen Eisenbahnlinie fährt an unserem Hause vorüber.


Wir laden alle, welche Ackerbau-Geräthschaften zu kaufen beabsichtigen ein, bei uns vorzusprechen, ehe anderweitige Einkäufe gemacht werden. Wir führen die neuesten und besten Artikel zu den billigsten Preisen in der Stadt.

Jeder Artikel wird garantirt und nicht zufriedenstellende Waaren werden zurückgenommen.

Um einen Besuch oder schriftliches Verlangen einer ausführlichen Kataloge mit Preisliste wird höflichst gebeten.

Hampton und Bucher,
30 und 32 Ost 3. Straße,
CINCINNATI, O.

The Singer Manufacturing Co.'s



Sewing Machines

Sales for 1875:

249,852

BEING NEARLY EQUAL


To the Sales of all other Companies combined.

CINCINNATI OFFICE:

61 WEST FOURTH STREET.

Bellevue House,

HEAD OF ELM STREET.




CLIFTON INCLINED PLANE R. R.

H. HILDEBRANDT,
PROPRIETOR.

CHEAPEST HOUSE IN UNITED STATES.

WHOLESALE JEWELLERS.



IMPORTERS OF WATCHES.

JOS. STEINAU & CO.

Manufacturers of and Wholesale Dealers in

Jewelry and Silver Plated Ware,
AND IMPORTERS OF WATCHES,

No. 68 WEST FOURTH STREET,

CINCINNATI, O.

F. HELFFERICH & SONS,

IMPORTERS OF

Brandies, Rhine Wines and Liquors; Swiss,
Limburg and Sap-Sago Cheese;
Holland Herrings, Gin, etc.

AND DEALER IN

Bourbon & Rye Whiskies, Catawba Wines, etc.

NO. 393 & 395 MAIN STREET,

CINCINNATI, O.

DRY.

EXTRA DRY.

LAMARTINE PÈRE & FILS,

Reims.

CHAMPAGNES.

The undersigned, having secured the *Sole Agency* for the State of Ohio, take pleasure in announcing to the public the introduction in the United States of the above celebrated brand of Champagnes.

The unprecedented success which these Wines have already met with during the past year, has gained for them an established reputation, and ensured a large demand in the future.

Special efforts have been made in soliciting the opinions of Connoisseurs throughout the country in comparison with other favorite brands, and these Wines have in every instance been awarded the highest testimonials for their remarkable *purity* and *delicacy* of flavor.

Orders solicited for direct importations, or duty paid.

LIBERAL DISCOUNTS TO THE TRADE.

SAMPLES FURNISHED WHEN DESIRED.

For Sale at the Principal Hotels and Restaurants and by the Trade generally throughout the Country.


393 & 395 MAIN ST.,
CINCINNATI.

F. HELFFERICH & SONS,
SOLE AGENTS FOR OHIO.

ST. NICHOLAS,

Corner Fourth and Race Sts.,

CINCINNATI, O.



EUROPEAN PLAN.

The only First-Class Restaurant in the City!

Having re-leased the premises long occupied by us and well known as the "ST. NICHOLAS RESTAURANT," South-east corner of Fourth and Race Streets, we have renovated the establishment and refitted it in that style which has justly given it a reputation for neatness, comfort and elegance in all its departments.

We now take pleasure in inviting your attention to what we feel justified in calling the model house of its kind in the West—to the wholesome cleanliness of our dining rooms and domestic offices—to the coolness in the heated term—to the style and completeness in our cooking and service.

Respectfully,

B. ROTH & SON, Prop's.



Style "C," 18 Feet High.

OFFICE OF
G. A. CLAUSE,

186 W. Fourth St., CINCINNATI,

General Agent

For Southern Ohio, for

THE BEAUTIFUL FROSTED ZINC.

Corinthian Monuments

MANUFACTURED BY

WILSON, PARSONS & CO., Bridgeport, Conn.

The only Monuments IN THE WORLD (except Bronze) that will not change in color and lose their beauty, absorb the green from trees, turn dark and dingy by exposure, become moss-grown, disintegrate and go to ruin. These Monuments are FULLY WARRANTED to be FREE from ANY and ALL of the above objections, and TO REMAIN AS BEAUTIFUL AS WHEN FIRST ERECTED. Cast from pure New Jersey Zinc, BEST IN THE WORLD, and the most indestructible of all known material for Monumental purposes, and being by nature as fine as silver, as readily receives the popular and well known "FROSTED OR SATIN FINISH" which gives them a sparkling and Granite-like appearance, and GUARANTEED TO REMAIN AS UNCHANGEABLE AS GOLD.

OPINIONS OF LEADING SCIENTISTS:

"I can see no good reason why these Monuments should not last as long as the Pyramids of Egypt." Prof. J. W. ARMSTRONG.

"Pure Cast Zinc Monuments will, in my opinion, last for ages."

Prof. B. F. CRAIG, U. S. Government Chemist.

"Judging from a Chemical and Scientific standpoint, these Monuments will last thousands of years."


Prof. S. P. DUFFIELD, State University, Mich.

Prof. E. S. WAYNE, of Cincinnati, O., gives his hearty approval of the durability of the Zinc Monuments.

Reliable Agents Wanted for unoccupied territory, and **Exclusive Agencies** can be obtained by men of energy, who will be **honorably dealt with**. Any information cheerfully given.

Address or call on the GENERAL AGENT.

L. MUELLER & SON,



Practical Glass Blowers.

Human Artificial Eyes, the best Quality

INSERTED WITH SATISFACTION.

Bird's and Animal's Eyes

OF EVERY DESCRIPTION AND COLOR.

Chemical Works, and the finest Christmas Tree
Ornaments in great variety.

Cor. Fourth and Sycamore Sts., Cincinnati.

W. T. BISHOP.

R. M. BISHOP, Jr.

CINCINNATI TIN & JAPAN CO.,

MANUFACTURERS AND JOBBERS OF

JAPANESE, PLAIN & STAMPED TIN WARE,

CROCKERS SUPPLIES,

House Furnishing Goods

and all the new novel, useful and labor saving inventions for the Kitchen.

SEND FOR CATALOGUE.

No. 158 WEST FOURTH STREET,

CINCINNATI, O.

KNABE'S **LADIES' BAZAR,**

No. 72 & 74 Fountain Square,

The Largest Fancy Goods Store

AND MOST COMPLETE STOCK OF

**Novelties in Ribbons, Ties and Millinery,
Gloves, Hosiery, Corsets, Handkerchiefs,
Fancy Jewelry, Toilet and Ladies'
Furnishing Goods,**

AT POPULAR PRICES.

WHOLESALE & RETAIL.

F. A. KNABE,

No. 72 & 74 FOUNTAIN SQUARE,


CINCINNATI, O.

L. F. WEHRMANN.

W. F. WEHRMANN.

L. F. WEHRMANN & SON,

FURNITURE,



BEDDING &c.

ARE OFFERING

Special inducements to buyers of Furniture and Bedding, having made an immense reduction in our large and well assorted stock in order to meet the present demand of the market.

Wholesale and Retail Furniture Warerooms and Manufacturers of Mattresses and Bedding,

No. 17 & 23 W. FIFTH ST.,

Bet. Main and Walnut Sts.,

CINCINNATI, O.

JOSEPH A. HEMANN & CO.

BANKING HOUSE,

S. W. Corner Third and Walnut Streets,
CINCINNATI, O.

The business of our house is the same as of incorporated banks. Checks and Drafts on us pass through the Clearing House.

City Collections remitted on the day of payment, at the current rate of New York Exchange.

Government Securities, Gold and Silver bought and sold at latest market prices.

Bills of Exchange and Letters of Credit issued on and Collections made at any part of Europe or this Country.

Accounts of Banks, Bankers and Individuals received on most favorable terms.

Interest allowed on special Certificates of Deposit as at other Banks and Savings Institutions.

PASSAGE SECURED


TO AND FROM ANY PART OF EUROPE,

VIA

Liverpool, Cork, Queenstown, Glasgow,
Copenhagen, Bremen, Hamburg,
Rotterdam, Havre, Antwerp,
New York, Baltimore,
&c., &c.

GROUND PLAN OF THE ZOOLOGICAL GARDEN.

The publication of the "Zoo-Zoo" is not authorized by
the Zoological Society.



Entered, according to Act of Congress, at the office of the Librarian of Congress, at
Washington, D. C., in the year 1876, by ARMIN TENNER.

Q1
77.3
47.5

Die Thierwelt

im

Cincinnati

Zoologischen Garten.

Ein zuverlässiger und getreuer

Führer

für den Besucher, nebst einer kurzen Schilderung der Bewohner
des Gartens und seiner Entstehungsgeschichte.

Von

Armin Zenner.

1. Auflage.

Cincinnati, 1876.

Druck von Meilenborg & Rosenhal, 203 Vine-Straße.



Alphabetisches Register

der beschriebenen und erwähnten Thiere.

	Seite.		Seite.
Abyssinischer Nashornvogel,	24	Gabelgans,	34
Afrikanischer Elefant,	6	Gaukler=Adler,	10
„ Leopard,	30	Gelber Pavian,	22
„ Strauß,	17	Ge. bhauben=Nakadu,	22
Amerikanischer Bussard,	10	Gefleckte Hyäne,	29
„ Dachs,	12	Gemeine Briestaube,	25
„ Wolf,	7	Gemeiner Bussard,	10
Amerikanisches Bläshuhn,	14	„ Büffel,	5
Anubis Pavian,	21	„ Makak,	21
Asiatischer Elefant,	6	„ Pelikan,	14
Badenhörnchen,	8	„ Schakal,	8
Bardfink,	23	Gimpeltaube,	28
Baribal,	17	Ginsterlärche,	31
Bennett'sches Känguru,	19	Glanzstelze,	24
Berglerche,	28	Glanzstaar,	23
Bison,	6	Goldadler,	10
Blaffer Winkelfalke,	22	Goldbantan=Guhn,	25
Blaubeher,	25	Goldfasan,	26
Brauner Pavian,	22	Goldzeißig,	26
„ Pelikan,	14	Graue Ferkel,	23
Borstenschwein,	12	Graue Nachstelze,	23
Blutschnabelweber,	23	Graufuchs,	7
Canadische Gans,	14	Grauer Pavian,	22
Canadischer Kranich,	14	Graues Eichhörnchen,	9
Dachs,	12	Graukardinal,	24
Dachshund,	32	Grauköpfchen,	25
Damhirsch,	20	Grieffuchs,	7
Dänische Dogge,	33	Grieff-Bär,	16
Diamantfink,	23	Großer Piefferfresser,	25
Dohle,	24	Großohriger Hirsch,	11
Dominikaner,	24	Grundrötel,	23
Drill,	21	Grünflügel=Arara,	25
Dromedar,	20	Grünzichse,	22
Ebelfink,	27	Hamburger Prachthuhn,	28
Edelhirsch,	20	Helenafasänchen,	23
Eisbär,	16	Helmkassuar,	18
Eisfuchs,	7	Hermelin,	31
Estherbögen,	23	Höckerfwan,	13
Emu,	18	Höhlenente,	7
Englischer Hühnerhund,	32	Indigovogel,	27
Europäischer Bussard,	10	Indischer Mino,	25
Feldlerche,	23	Italienisches Wirspiel,	33
Flatterhörnchen,	9	Kahlkopfgäuer,	24
Fuchseichhörnchen,	9	Kajchurziege,	14

das Affenhaus und die Vogelhäuser. Das Terrain des Gartens, 66 Ader umfassend, weicht von den Grundstücken, auf welchen die meisten europäischen und auch der Philadelphiaer Garten errichtet wurden, darin wesentlich ab, daß es mit natürlichen Anhöhen und Schluchten versehen ist und sich durch herrliche natürliche Landschafts-Partieen auszeichnet.

Die Zoologische Gesellschaft hat bis jetzt für die Herstellung von Wegen, Anlagen und dergleichen, sowie für Thiere und Gebäude nahezu \$220,000.00 verausgabt und weitere \$100.000.00 sind nöthig, ehe der Garten sich in einem annähernd fertigen Zustand präsentiren kann.

Die Deutschen Cincinnatiats haben von Anbeginn das Unternehmen durch liberale Actien-Zeichnungen und Geschenke mannigfaltiger Art unterstützt, und namentlich Hrn. Andreas Erkenbrecher gebührt das Lob, mehr als jeder Andere zu der raschen Entwicklung des Gartens beigetragen zu haben. Außer den Genannten verdienen noch die Herren Florenz Marmet, Julius Dexter, John Simpfinson, Geo. A. Smith, Clemens Oskamp und Dr. Zipperlen, für ihre dem Garten gewidmete aufopfernde Thätigkeit, besondere Anerkennung.

Das Directorium der Zoologischen Gesellschaft besteht gegenwärtig aus den Herren Julius Dexter (Präsident), Geo. A. Smith (Vice-Präsident), A. Erkenbrecher (Schatzmeister), F. Hassaurek, Chas. P. Taft, Clemens Oskamp, John Simpfinson, Florenz Marmet und Otto Laist.

Herr Dr. H. Dorner bekleidete die Stelle eines Direktors des Gartens vom 1. Mai '75 bis zum 4. Mai '76, Herr L. J. Giff verwaltete das Amt des prot. Secretärs und Buchführers, und der Unterzeichnete hatte die Ehre als General Agent, corresp. Sekretär und zeitw. Director bis zum 10. Juni 1876, wo er seine Verbindungen mit der Gesellschaft, deren erster Beamter er gewesen, aus freiem Antriebe löste, zu fungiren.

Armin Tenner.

Den Garten erreicht man am billigsten durch Benutzung der Mt. Auburn Schiefeleebahn, deren Waggon's von der Ecke der 5. und Main Straße abfahren, und in der nächsten Zukunft, (1. August '76) ebenfalls vermitteltst der Clifton Schiefeleebahn, mit welcher die Waggon's der Vine Straßen Linie (Route No. 9) und der Elm Straße Linie Anschluß haben.

Im Garten angekommen thut der Besucher am besten sich zunächst links zu wenden und der Hauptstraße etwa 60 Schritte zu folgen, dann aber den zur rechten Hand aufsteigenden Fußweg zu benutzen. Der „Führer“ wird von nun an den weiteren Weg anzeigen, und es dem Besucher ermöglichen, alle Sehenswürdigkeiten der Reihe nach in Augenschein zu nehmen, ohne ihn der Gefahr auszusetzen, eine und dieselbe Stelle mehrmals auf seiner Wanderung passiren zu müssen.

Der erwähnte Fußweg führt uns zunächst zu einem aus unbehauenen Flußsteinen errichteten Grottenhäuschen, — wir wollen es mit No. 1 bezeichnen — in dessen Innern eine Quelle sprudelt, den Durstigen zum Trunk einladend.

Eine aus Blei gegossene Statue, Gott Bacchus vorstellend, zeigt mit lächelnder Miene auf die unter ihr angebrachte, dem Frankfurter zoolog. Garten entlehnte Inschrift:

„Gefegnet soll der Trunk uns sein!
Für Euch das Wasser, für mich den Wein!“
(Blessed to all the drink shall be:
For you the Water, Wine for me!)

Von hier aus führt uns eine steinerne Treppe zu einem größeren freien Platz, wir gelangen zur Rechten an eine Einfriedigung aus starkem Eichenholze, und vor uns liegt,

No. 2—Der Büffel-Park.

Vertreten ist hier: der gemeine Büffel (*Bos bubalus*), Common or Water Buffalo, Buffle d'Italie, durch ein weibliches Exemplar dieser Thierart. Der gemeine Büffel zeichnet sich aus durch einen dicken kurzen Kopf und eine gewölbte Stirne, langen mondformig zusammengedrückten Hörnern und spärlicher Behaarung. Die Hautfarbe dieses Thieres ist schwarzbraun. Sein eigentliches Heimathsland ist Ostindien, von wo aus er nach Südeuropa verpflanzt, und dort eingebürgert wurde. Der Büffel liebt das Wasser, schwimmt gern, und wälzt sich noch lieber im Schlamm.

Daß das Thier nicht furchtsamer Natur ist geht schon daraus hervor, daß es wiederholt den im Garten befindlichen afrikanischen Elefanten angegriffen, und diesem sicher Schaden zugefügt hätte, wenn nicht jedes Mal die beiden Thiere noch rechtzeitig getrennt worden wären.

Dem Büffel-Parc gegenüber befindet sich

No. 3 — Das Büffelhaus.

Drei junge Bisons, — wovon die beiden größeren weiblichen, der kleinere männlichen Geschlechts sind, — und ein afrikanischer Elefant, haben Quartier hier.

Der Bison (*Bison americanus*), Bison, bewohnte früher den westlichen Theil der Vereinigten Staaten in großer Anzahl, hat aber fortwährend der nach dem Westen sich ausdehnenden Civilisation Platz machen müssen. Ihm droht dasselbe Schicksal, welches den Wisent ereilte: seine gänzliche Vernichtung.

Das Auffallendste bei dem Thiere ist der ungeheure Kopf mit den kleinen Augen, die kurzen schwarzen Hörner, der Buckel auf dem Widerrist, und seine an den Vordertheilen befindlichen zottigen Haare.

Im Frühjahr ist das Thier gelblich braun, im Herbst, schwarzbraun gefärbt.

Der afrikanische Elefant, (*Elephas africanus*), African Elephant, Elephant d'Afrique. Das gesammte Elefanten-Geschlecht kommt in zwei Arten vor, wovon die eine Art Asien, die andere Afrika bewohnt. In ihrer äußeren Erscheinung haben Beide manches gemein, doch ist der indische in der Regel größer als der afrikanische Elefant; die Ohren des Letzteren sind breiter, auffallender geformt und nach rückwärts geschlagen, und erscheinen größer als die des asiatischen Elefanten, dessen Ohren über die Ohrmuschel herabhängen wie bei dem Jagdhunde und ähnlich gestaltet sind. Der Kopf des indischen Elefanten ist länglich, die Stirne etwas ausgehöhlt, der afrikanische Elefant hat dagegen einen rundlicheren gewölbten Kopf. Der Elefant hat fünf Zehen und ebenso viele Hufe, er ist das größte, höchste und dickste aller Landthiere.

Der Elefant des Gartens ist Eigenthum des Herrn Georg Weber, hier.

Eine zweite kleine Steintreppe bringt uns auf den ebenen Theil des Gartens. Die breite Straße, welche wir hier betreten, verfolgen wir rechts, und es präsentiren sich uns

No. 4 — Die Pony-Ställe.

Das Schetland-Pony ist hier durch neun Exemplare dieser zierlichen, munteren Pferdeart vertreten. Es bewohnt die nördlichen Inseln Schottlands, wo es in einem halbwildem Zustande lebt.

Zeitweise sind die im Garten vorhandenen Ponies nahe dem Straußenhause untergebracht.

No. 5 — Die Prairiehunde Kolonie.

Der Prairiehund (*Arctomys ludovicianus*); Prairie Dog, Marmotte de la prairie, bewohnt die westlichen Prairien Nordamerikas. Er gehört zu den Nagethieren und hat Vieles mit dem auf den Alpen vorkommenden Murmeltiere gemein. Das Thier gräbt seine Höhlen etwa 5 Fuß senkrecht in die Erde und steigt dann wieder in schiefer Richtung 1—2 Fuß in die Höhe. Ob der Prairiehund Winterschlaf hält, oder nicht, darüber ist man noch nicht im Klaren. Die zahlreiche Familie im Garten, welche sich in diesem Frühjahr bedeutend vermehrt hat, verfehlt nie, die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich zu ziehen. Man sieht diese Thiere fortwährend beschäftigt, und nur wenn sie erschreckt werden, verbergen sie sich für einige Augenblicke vor den Augen des Beschauers.

Nach den Angaben einiger Naturforscher bewohnt in den Prairien die Höhleneule (*Athene cunicularia*) in Gemeinschaft mit dem Prairiehunde dessen Höhle und lebt mit diesem in Eintracht, während die Klapperschlange, wenn sie in der Höhle des Prairiehundes ihr Quartier aufschlägt, stets von dem rechtmäßigen Besitzer als Eindringling angesehen wird.

Dem Wege nach folgt jetzt:

No. 6 — Das kleine Raubthierhaus.

Seine Bewohner sind:

Der Eis- oder Polarfuchs (*canis lagopus*), Arctic Fox, Renard arctic, lebt in den Polarregionen des Nordens. Unser Exemplar im Garten hat bis jetzt seine blaugraue Farbe nicht gewechselt, während sonst diese Thiere im Winter in der Regel weiß gefärbt sind. In seiner Heimath weiß man von seinen diebischen Gelüsten Erstaunliches zu erzählen. Der Hunger treibt ihn bisweilen dazu dem Menschen während der Nachtzeit die Kleidungsstücke am Leibe zu zerfressen.

Der Griselfuchs (*Canis Velox*), Kit Fox, Chien des prairies, kleiner als der Graufuchs, lebt in den westlichen Staaten Nordamerikas. Die Oberseite des Halses, der Kopf und der Rücken sind hellgrau gefärbt; Kehle und Unterleib, mattweiß. Das hier vorhandene Exemplar ist ein Geschenk des Herrn G. M. M. Pundt, Omaha, Nebr.

Der Graufuchs (*Canis Virginianus*); Grey Fox, Renard gris, weißgrau gefärbt, gemein in den südlichen Staaten, wo er hohle Bäume zu seinem Verstecke wählt. Seine Vorliebe für Geflügel macht er nur zu oft zum Leidwesen der Farmer geltend.

Der amerikanische Wolf (*Canis occidentalis*); American Wolf, Loup d'Amerique, unterscheidet sich fast gar nicht vom europäischen Wolf (*Canis lupus*) und weicht auch in seiner Lebensweise nur wenig von diesem ab. Jung aufgezogene Wölfe lassen sich manchmal zähmen, verlieren indessen niemals ganz ihr mißtrauisches Wesen, was auch bei Bastarden von Hund und Wolf der Fall ist.

Der Schabrackenſchakal (*Canis mesomelas*); Black-backed Jackal, Jaccale noireit, verſchieden von dem gemeinen Schakal durch einen ſchwarzen Fleck auf dem Rücken und längere Ohren. Der Schakal iſt ein ſchon in der Bibel vielfach erwähntes Thier. In Hinſicht ſeiner Lebensweiſe iſt er das Zwiſchenglied von Fuchs und Wolf. Lebt in Süd- und Mittel-Afrika.

Der gemeine Schakal (*Canis aureus*), Common Jackal, Jaccale vulgaire, nur durch die bereits erwähnten Merkmale verſchieden von dem vorigen. Heimath: Nordafrika und Nordaſien. Beide Schakale wurden dem Garten von Herrn Wilhelm Pfau, Hamilton, D., geſchenkt.

Der Rothfuchs (*Canis fulvus*), Red Fox, Renard roux, mit dem europäiſchen verwandt, von ſchlankerem Körperbau, Rücken roth, Hals und Bruſt weiß, Füße und Ohren ſchwarz.

Zur linken Hand paſſiren wir nun einen von Herrn Erkenbrecher geſchenkten großen Vogelkäfig, enthaltend mehrere Droſſelarten. nämlich:

Die Singdroſſel (*Turdus musicus*), Song-thrush, Grive musicienne, Europa.

Die Schwarzdroſſel oder Schwarzamſel (*Turdus merula*), European Black-bird, Merle; Europa.

Die Wanderdroſſel (*T. migratorius*), Robin; Nordamerika.

Einige Schritte weiter befindet ſich:

No. 7 — Der Tapir-Parf.

Dem Bewohner deſſelben ſteht zum Baden ein Baſin zur Verfügung, während eine Gruppe von ſchattigen Buchen das Thier gegen die Strahlen der Sonne ſchützt.

Der Tapir (*Tapirus americanus*); American Tapir, Tapire d'Amerique, gehört zur Ordnung der Vielhuſer, lebt in Südamerika, wo er die Ufergegenden dicht bewachſener Flüſſe zu ſeinem Aufenthaltsort wählt. Wenn bedrängt, ſtößt er eigenthümliche pfeifende Töne aus. Das Thier lebt in ſeinem Naturzuſtande vorzugsweiſe von Palmblättern, verſchmächt aber auch ſonſtige Pflanzenkoſt nicht. Der junge Tapir iſt geſtreift, beim ausgewachſenen Thiere iſt die Farbe ſchwarzbraun.

No. 8 — Das Eichhörnchenhäuschen.

Hier befinden ſich:

Das Baſenhörnchen (*Tamias Lysteri* var. *alba*), White ground Squirrel, welches ſich von dem gemeinen Erd-Eichhörnchen nur durch ſeine weiße Färbung auszeichnet, verbindet mit ſeinem zarten Körperbau eine wunderbare Gelenkigkeit und Gewandtheit. Nordamerika iſt ſeine Heimath.

Das weiße Eichhörnchen (*Sciurus cinereus* var. *alba*) iſt eine Spielart des grauen Eichhörnchens und zeichnet ſich durch ſein weißes Haarkleid und ſeine rothen Augen aus. Heimath: Nordamerika.

Das Fuchseichhörnchen (*Sciurus capistratus*); Fox Squirrel, lebt vorzugsweise in den südlicheren Staaten Nordamerikas. Der Unterleib des Thieres ist fuchstroth, der Rücken graubraun, Ohrenspitzen weiß.

Das graue Eichhörnchen (*Sci. cinereus*); grey Squirrel, *Reurreuil gris*, ähnlich dem europäischen Eichhörnchen (*Sci. vulgaris*), jedoch ohne Ohrenbüschel.


Das schwarze Eichhörnchen (*Sci. niger*); Black Squirrel, *Reurreuil noir*, ist durch seine schwarze Farbe von dem vorigen verschieden.

Das Flatterhörnchen (*Sci. volucella*); Flying Squirrel, *Reurreuil volant*, ist eines der kleinsten der „fliegenden“ Eichhörnchen, sehr scheuer Natur und mehr zur Nachtzeit als am Tage thätig. Lebt in Nordamerika.

No. 9. — Das Raubvogelhaus.

Die Vögel präsentiren sich, wenn wir das Haus von links nach rechts umfliegen, in folgender Reihenordnung.

Die Schneeeule, (*Nictia nivea*); Snowy owl, *chouette hivernale*, etwas größer als die virginische Uhu, weiß mit schwarzbraunen Querstreifen und mit bis zu den Klauen befiederten Füßen. Bewohnt die kalten



Der weißköpfige Geier. (*Vultur fulvus*.)

Zonen der Welt, kommt indessen auch im Innern der nördlichen Staaten Nordamerikas vor. Ihr Flug ist schnell und rauschend und die Sehkraft ihrer Augen ist am Tage weniger abgeschwächt, als bei den meisten Mitgliefern ihrer Familie. Nährt sich von Mäusen, Kaninchen und Vögeln.

Der Lärrei (*Felis viverrina*); Viverrine Cat, *Chat viverrin*, aus Indien; kleiner als die afrikanische Tigerkatze, dunkler gestreift als die amerikanische Luchskatze. Das Thier hat einen längeren Schweif als sein nächster amerikanischer Verwandter und hat weniger Aehnlichkeit mit dem Luchs, als unsere Wildkatze.

Der weißköpfige Seeadler (*Haliaeetus leucocephalus*); Bald or white-headed See-Eagle. *Pygargue leucicephale*, ist ein von Natur

aus scheuer Vogel, gewöhnt sich aber in der Gefangenschaft mit der Zeit an den Menschen. Er lebt an den Meeresküsten und im Inlande in der Nähe großer Ströme und Seen. Das Gefieder des alten Vogels ist fahlbraun, Hals und Kopf weiß. Beim jungen Vogel ist das Gefieder bis zum zweiten Jahr rothbraun mit etwas Weiß untermischt und im dritten Jahre wechselt er die Farbe seines Gefieders an Hals, Schwanz und Kopf. Heimath: Nordamerika.

Der weißköpfige Geier (*Vultur fulvus*); Griffon vulture, Vautour fauve, ist zwischen 3 und 4 Fuß lang; Gefieder oben röthlichgrau, Schwanz und Schwungfedern schwarz, Unterleib weiß, Dumen auf Kopf und Hals aschgrau. Mißt von einer Flügelspitze zur anderen acht Fuß. Lebt in Afrika.

Der Goldadler (*Aquila chrysaetos*); Golden Eagle, gewandter im Fluge als der Seeadler, von schönerem Körperbau, kühn, verwegen und schlau. Kopf und Hinterhals des Vogels sind roströthlich gefärbt, der übrige Körper dunkelbraun, Schwanz bräunlich-ashgrau mit breiten schwarzbraunen Querbinden. Lebt in Europa und Amerika.

Der Gauhler Adler (*Helotarsus eccaudatus*); Bateleur Eagle, Bateleur, zeichnet sich vor Allem durch seinen ungewöhnlich kurzen Schwanz aus. Seine Gestalt und die Färbung seines Gefieders sind nicht minder auffallend. In der Gefangenschaft verleugnet er vollständig seine spielerische Natur und sitzt die meiste Zeit ruhig an einer Stelle. Afrika ist sein Heimathsland.

Wir begeben uns jetzt auf die nördliche Seite des Raubvogelhauses und treffen hier zuerst einen Käfig, welcher vierzehn virginische Uhu's beherbergt.

Der virginische Uhu (*Bubo virginianus*), Great horned or Eagle Owl, Grand-due de Virginie, eine über ganz Nordamerika verbreitete Eule, von bedeutender Größe, mit mächtigen Ohrbüscheln.

Der Nebelkatz (*Syrnium nebulosum*), Barred Owl ein dem europäischen Waldkauz in Gestalt und Lebensweise nach verwandter Vogel. Die Käuze unterscheiden sich von den Eulen durch runden Kopf ohne Federbüschel, und außergewöhnlich großer Ohröffnung. Das Gefieder des Nebelkatzes ist unten gelblichweiß, fahlbraun gestreift, oben gelbbraun mit weißen Querstrichen, Schnabel hornweiß, Augen dunkelbraun, mit blauer Pupille.

Der letzte Käfig wird von den Bussarden bewohnt, welche zwei getrennte Arten repräsentiren:

Der gemeine amerikanische Bussard (*Buteo borealis*) Common Buzzard or red-tailed Hawk, Buce und

der rothschultrige Bussard (*Buteo lineatus*), red-shouldered Buzzard. Der Erstere unterscheidet sich von dem europäischen Bussard (*Falco buteo*) durch seinen röthlichen Schwanz. Der letztere durch seine röthlich gefärbten Flügel. In der Lebensweise ähneln sich alle Bussarde

Von hier muß uns der Besucher auf dem Fußwege folgen, welcher an jenem Ende des Raubvogelhauses, wo die virginischen Uhu's und der Gauhler-Adler

untergebracht sind, einmündet. In grader Richtung schreiten wir weiter, indem wir die Ponyställe zu unserer Linken lassen, und gelangen wieder auf die Hauptstraße des Hoch-Plateaus. Jetzt wenden wir uns auf dieser rechts und vor uns liegt sodann

No. 10. — Der virginische Hirsch=Park.

Der virginische Hirsch (*Cervus virginiana*), Virginia Deer, Cerf de Virginie, ist kleiner als der Edelhirsch, im Sommer röthlichfahl, im Winter rothlich grau. Ist über den größten Theil der Vereinigten Staaten verbreitet.

Der weißschwänzige Hirsch (*Cervus leucurus*), white-tailed Deer, scheint weiter nichts als eine Spielart des virginischen Hirsches zu sein.

Der großohrige Hirsch (*Cervus macrotis*), Mule Deer, unterscheidet sich von dem Vorigen durch seine auffallend langen Ohren und seine mehr in das Graue spielende Farbe. Der Westen der Vereinigten Staaten gilt als die Heimath des langohrigen oder Maulthierhirsches.



Der Virginische Uhu. (*Bubo Virginianus*.)

Etwas weiter rechts erwartet uns

No. 11. — Das Nagergehege.

Der Townsend'sche Hase (*Lepus Townsendii*), Townsend's Rocky Mountain Hare, ein in dem Rocky Mountaingebiete häufiger Hase, zeichnet sich durch seine langen Ohren aus; bei Manchen ist die Stirn mit einem kleinen weißen runden Fleck geziert, ein naher Verwandter des in Texas vorkommenden langohrigen Hasen, welcher daselbst unter den Namen "Jack Rabbit" bekannt ist. Das Paar im Garten besteht aus zwei halbwüchsigen Thieren.

Das große Stachelschwein (*Hystrix cristata*), Crested Porcupine, porce epique, wohnt in seiner Heimath, dem südlichen Europa und nördlichen Afrika, in selbstgemachten Gängen, welche es bloß zur Nachtzeit verläßt. Der größte Theil des Körpers des Stachelschweins ist mit langen, spitzen

Stacheln versehen, so daß man dem Thiere nicht gut beikommen kann. Das Stachelschwein schützt sich gegen seine Angreifer ähnlich wie der Igel, nur daß es sich nicht zusammenrollt, und wirft nicht, wie Manche glauben, seine Stacheln gegen den Feind. Wenn gereizt, stampft es mit den Füßen und grunzt nach Art der Schweine. Früchte, Wurzeln und sonstige Vegetabilien bilden seine Nahrung.

Der Wombat (*Phasolomys latifrons*), Wombat, or Australian Badger, zu denbeutel-Murmelthierern gehörend, ist ein mit einem dichten braunen Pelz und kurzen Beinen versehenes Thier, hat vorn fünf, hinten vier Zehen mit starken Klauen. Lebt in Australien, wo es den Tag in breiten, unterirdischen Gängen zubringt, und nährt sich von Kräutern und Wurzeln. Seine Bewegungen sind im höchsten Grade plump, sein Naturell sanft.

Der nächste Raum wird von einer aus fünf Gliedern bestehenden Waschbärenfamilie bewohnt, denen der in dem Raume befindliche große Locustbaum hinreichende Gelegenheit bietet, ihre Kletterfertigkeit zu entfalten. Die meiste Zeit bringen sie auf dem Baume zu, selbst des Nachts, wo sie einen bequemen Ort zu ihrem Nachtlager wählen.

Der Waschbär (*Procyon lotor*), Raccoon, Raton, ist ein über ganz Nordamerika und Mexiko verbreitetes Thier. Den Tag bringt der Waschbär meistens in hohlen Bäumen zu, Nachts streift er umher, um seine Nahrung zu suchen, welche aus Früchten, wilden Trauben, Pflaumen u. s. w. besteht. Er tödtet Hühner, nimmt Vogelnester aus und stiehlt Eier. Wird übrigens sehr zahm, nur kann man ihm seine Naschgelüste nie abgewöhnen.

Das canadische Borsteneichwein (*Erethizon dorsatum*), Canada porcupine, Urson ist kleiner als das Stachelschwein, mit $2\frac{1}{2}$ Zoll langen Stacheln, unten weißlich, oben graubraun gefärbt. Kopf und Hals haben lange Borsten. Lebt an Bäumen, nährt sich von Rinden und Blättern, frisst indessen auch Äpfel, Mais u. s. w. Bewohnt die kälteren Theile von Nordamerika.

Der amerikanische Dachs oder Sandbär (*Meles labradorica*). Badger, Claireau, ein naher Verwandter des in Europa und Asien vorkommenden Dachs (*Meles vulgaris*). hat kurze schiefe Beine mit ganzen Sohlen. Der Körper des amerikanischen Dachs ist weniger rund, als der seines Betters in der alten Welt, der weiße, von der Schnauze bis zum Nacken reichende Streifen ist bei beiden vorhanden und die Grundfarbe des Pelzes ähnlich, bei dem Ersteren mehr gräulich als bei dem Letzteren. Von Natur aus sind alle Dachs sehr menschenfeind und vermeiden so viel als möglich das Tageslicht. Sie graben Baue von ziemlicher Ausdehnung in welchen die größte Ordnung und Reinlichkeit herrscht, und nähren sich von Obst (Trauben), Rüben, Eicheln, Kräutern und Wurzeln u. dgl. Die im Garten befindlichen werden mit frischem Fleische gesüttet. Der amerikanische Dachs bewohnt den westlichen Theil Nordamerikas.

No. 12. — Der Wapiti-Parf.


Der Wapiti (*Cervus Canadensis*), Wapiti or Elk, Cerf de Canada, ist größer als der Edelhirsch, hat eine stolze Haltung und sein Geweih erreicht eine enorme Höhe. Er bewohnt Canada und den Nordwesten und nährt sich von Gräsern und Baumzweigen. Er läßt, wenn aufgeregt, einen eigenthümlichen pfeifenden Laut hören, welcher bei Windstille eine weite Strecke vernehmbar ist. Die Familie im Garten besteht aus acht Exemplaren, wovon Eines vergangenes Jahr im Garten geboren wurde.

Wir überschreiten nun die Straße, gehen südlich an den Außenkäfigen des Affenhauses vorüber, lenken in einen südöstlich abbiegenden Fußweg ein und gelangen so zu

No. 13. — Der große Teich.

Auf diesem finden wir folgende Wasser- und Steß-Vogelarten vertreten:

Der schwarze Schwan (*Cygnus atratus*), Black Swan, Cygne noir, aus Australien stammend. Gefieder schwarz mit weißen Schwungfedern;



Der Höckerichwan. (*Cygnus olor*.)

Schnabel roth, ohne Höcker. Ein Geschenk des Herrn John Anderegg in Cincinnati.

Der Höckerichwan (*Cygnus olor*), Common or Mute Swan, Cygne blanc, aus Europa, ein Geschenk des Herrn Adolph Strauch, Spring Grove, Ohio, größer als der vorige, von stattlicher Haltung. Mit empor gerichteten Flügeln, den Hals nach hinten gelegt und prächtig gebogen, durchschwimmt er die Fluthen und treibt jeden anderen Vogel aus dem Wege.

Der Trompeterschwan (*Cygnus buccinator*) Trumpeter Swan, weiß mit schwarzem Schnabel; Gefieder nicht so blendend weiß wie beim Höckerichwan. Sein Ruf klingt ähnlich wie der Schall einer Trompete. Lebt in Nordamerika im wilden Zustande.

Das Paar im Garten wurde von Herrn George Fischer in Cincinnati geschenkt.

Die Schwanengans (*Anser cygnoides var alba*), Chinese Goose, soll aus China stammen. Die ächte Schwanengans hat einen großen Höcker auf der Schnabelwurzel, einen langen Hautlappen an der Kehle, der sich häufig bis zum Bauche fortsetzt. Bei der weißen ist der Schnabel gelb und die Füße fuchsroth, bei andersfarbigen schwarz.

Die canadische Gans (*A. Canadensis*), Canada Goose, Oie de Canada, ist die gemeine Wildgans Nordamerikas, welche alljährlich zweimal das Land auf ihren Zügen von Süden nach Norden und umgekehrt durchfliegt. Ihr Flug in Masse geschieht in derselben Gruppierung wie bei den anderen.

Ihres helltönenenden Rufes wegen wird sie auch Trompetengans genannt.

Die Moschus- oder türkische Ente (*Cairina moschata*), Muscovy duck, Canard mau, stammt aus Südamerika, ist aber schon lange in Nordamerika und Europa eingebürgert. Gesicht nackt mit schwarzen und rothen Warzen, Schnabel mit einem Höcker versehen.

Das amerikanische Bläßhuhn (*Fulica Americana*), Coot, Fouille americain, unten gräulich, oben schwärzlich gefärbt, ist durch seinen weißen Schnabel und einen kleinen weißen Flecken auf der Stirne leicht zu erkennen. Heimath: Nordamerika.

Der braune Pelikan (*Pelecanus fuscus*), brown Pelican, Pelican fonce, bedeutend kleiner als der gemeine Pelican (*P. onocrotalus*), oben röthlichbraun mit einem Schimmer von Aschgrau, unten gelblich weiß; fällt durch das Mißverhältniß zwischen der Länge der Flügel und der Kürze der Füße, sowie durch den mit dem Schnabel verbundenen Kehlsack auf. Lebt in seiner Heimath dem südlichen Theile von Nordamerika und in Südamerika von Fischen.

Der canadische Kranich (*Grus Canadensis*), Sand-Hill-Crane, Grue du nord, Gefieder aschgrau, Flügel bräunlich gefärbt. Ein stattlicher Vogel, dem seine ponceaurothe Stirne gut ansteht.

Den Fußweg weiter verfolgend, gelangen wir an einer mit Sitzplätzen umgebenen Buche vorüber abermals auf die früher bewanderte breite Straße, woran direkt

No. 14. — Der Ziegen-Parc

stößt.


Die Kaschmirziege (*Capra laniger*), Cashmere goat, Chevre de Cachemire. Das Haar der reinen Kaschmirziege ist lang von silberweißer oder schwachgelber Farbe. Am seltensten und gesuchtesten ist das reine Weiß. Das Haar wird zur Anfertigung der feinsten aller Wollgewebe benutzt. In Frankreich wird die Kaschmirziege in großer Anzahl gezüchtet und der Ertrag, welcher aus den von den Thieren gewonnenen Haaren dem Lande erwächst, beläuft sich auf eine ansehnliche Summe. Die im Garten vorhandenen können kaum als Vertreter der reinen Race angesehen werden. Ein Paar davon ist ein

Geschenk des Herrn Albert Fischer, hier, dem der Garten auch mehrere anderweitige Geschenke verdankt.

Wir überschreiten eine Brücke unterhalb der Cascade und gelangen an

No. 15. — Das Biber-Bassin.

Der amerikanische Biber (*Castor fiber*), Beaver, Castor, gehört unstreitig mit zu den interessantesten Thieren. Der Biber baut seine Kanäle, seine Höhlen, seine Wiesen und seine Burgen. Er ist Zimmermann und Maurer zugleich. Bäume bis zu zwölf Zoll Durchmesser fällt er mit seinen scharfen Zähnen und schafft die zum Baue seiner Wohnung und für seinen Wintervorrath nöthigen Holzstücke an Ort und Stelle. Sein sonderbar geformter flacher Schwanz dient ihm dabei als Ruder. Seine Nahrung besteht aus Baumrinde



Restaurations.

und den Wurzeln einiger Wasserpflanzen. Fische werden von ihm nicht behelligt. Die Biber des Gartens erhalten als Nahrung außer Weidenrinde, Mais und gedörrte Äpfel. In Europa ist der Biber höchst selten geworden, bei uns zu Lande findet man ihn noch in größerer Anzahl in den Superior-Seeregionen und an einzelnen Flüssen im Nordwesten.

Hat sich beim Besucher mittlerweile Appetit oder Durst eingestellt, so ladet ihn das dem Biberbassin gegenübergelegene Restaurations-Gebäude zum Besuche ein. — In dem neuen Gebäude befindet sich außer einem geräumigen Bierlokal eine Weinstube und ein Damenzimmer. Im zweiten Stockwerke können kleine Gesellschaften separate Zimmer benutzen. Restaurateur ist Herr Theobald Thauwald, welcher seither die Wirthschaft in dem im vorigen Jahre errichteten temporären Restaurations-Gebäude neben der neuen Restauration führte.


Speisen und Getränke lassen nichts zu wünschen übrig, die Preise verhältnißmäßig niedrig.

Von dem Restaurations-Gebäude aus laufen zwei Wege, ein Fußweg direkt und die breite Straße, dieselbe, welche uns zur Stelle gebracht, an dem gegenwärtig unbewohnten Fischebassin vorbei zum

No. 16. — Bärenzwinger.

Hier sind es vor Allem ein Paar prächtige Grizzly-Bären, welche durch ihre colossalen gedrunenen Gestalten unsere Aufmerksamkeit erregen.

Der Grizzly (*Ursus ferox*), Grizzly Bear, Ours Gris, verdient mit vollem Rechte den ihm beigelegten wissenschaftlichen Namen "ferox"; er ist in der That das blutdürstigste Thier seiner Gattung und das gefürchtetste Raubthier Nordamerikas, wo die Felsengebirge (Rocky mountains) seine Heimath bilden. Der männliche Bär hat übrigens auch schon im Garten bewiesen, daß es nicht rathsam ist, ihm zu nahe zu kommen, indem er einem allzubreisten Be-



Der Grizzly-Bär. (*Ursus ferox*.)

sucher, welcher ungeachtet der Warnung des betreffenden Wärters seinen Arm durch das Gitter schob, das genannte Glied derartig zerfleischte, daß es noch denselben Tag amputirt werden mußte. Mit jenem Vorfalle ist es sogar für Diejenigen, von welchen sich das Thier vordem berühren ließ, gefährlich geworden, ihm Gelegenheit zu geben, von seinen ungeheuren Krallen oder scharfen Zähnen Gebrauch machen zu können.


Die beiden Thiere, welche wohl in der Gefangenschaft ihres Gleichen nicht finden, verdankt der Garten der Güte des Herrn Julius J. Bantlin, hier.

Der Eisbär (*Ursus maritimus*), Polar Bear, Ours blanc, ist durch zwei halbausgewachsene Exemplare vertreten, welche durch ihr ziemlich reinweißes Haarleid, besonders aber durch ihre häufigen Schwimm- und Tauchübungen, in dem in ihrem Raume angebrachten Bassin, die Aufmerksamkeit des Besuchers fesseln.

Der Eisbär unterscheidet sich durch seinen niedergedrückten Schädel und seinen gestreckten Körperbau von den übrigen Mitgliedern seiner Familie. Er

bewohnt die nördlichen Küsten der ganzen Welt. Der völlig ausgewachsene Bär erreicht ein erstaunliche Größe. Capitain Lyon berichtet die Erlegung eines solchen Thieres, welches acht Fuß sieben einen halben Zoll in der Länge maß und 1600 Pfund wog. Als Nahrung ziehen sie in der Gefangenschaft Fische allem Andern vor, nehmen indessen auch mit Fleisch vorlieb. Sie sind sehr reizbar, schlagen mit den Vorderpfoten um sich und wo sich die Gelegenheit bietet, machen sie von ihren Zähnen Gebrauch.

Der *Baribal* oder schwarze Bär (*Ursus americanus*), Black Bear, Ours noir, kleiner als die vorigen, ist glänzend schwarz mit rothbraun-



Bärenzinger.

nen Flecken an der Schnauze, kommt in verschiedenen Theilen von Nordamerika vor. Er lebt von Beeren, Wurzeln, Insekten, Fischen und geht nur ausnahmsweise an warmblütige Thiere. Der schwarze Bär klettert vortrefflich, wovon unsere Exemplare hinreichenden Beweis liefern. Ohne gedrängt oder verwundet zu sein, greift er nie den Menschen an, und wenn er in der Selbstvertheidigung oder im Zorne diesen tödtet, so läßt er die Leiche unberührt liegen.

Der *Zimmet-Bär*, Cinnamon Bear, welcher ein braunrothes Haar-kleid trägt, ist weiter nichts als eine Abart des schwarzen Bären.

Eine Rustik-Brücke überschreitend und eine kleine Anhöhe ersteigend, gelangen wir zum

No. 17. — Straußenhaus.

Der afrikanische Strauß (*Struthio Camelus*), Ostrich, Autruche, der größte aller Vögel, erreicht eine Höhe von sechs bis acht Fuß. Der Hals des Straußes ist dünn, fleischfarben und nur mit Flaum bedeckt. Flügel

klein und nur mit Flattfedern versehen. Schenkel und Füße stark, erstere nackt. Die Farbe des Männchens ist schwarzbraun, Schwung- und Schwanzfedern weiß. Das Weibchen ist bräunlichgrau gefärbt und kleiner als das Männchen. In Marseille und St. Donato hat man den afrikanischen Strauß in der Gefangenschaft gezüchtet. Bei allen straußartigen Vögeln brütet das Männchen die Eier aus und übernimmt die Pflege der Jungen.

Der Emu (*Dromæus Novæ Hollandiæ*), Emu. Ein in Neu-Holland häufiger Vogel, nackt um die Ohren, das Gefieder borstenartig, dunkelgrau untermischt mit aschgrau, unten heller gefärbt, Kopf und Hals nur spärlich be-



Das Riesen-Känguru. (*Macropus giganteus*).

fiedert, Kehle leichtroth und fast nackt, am hintern Theile der Füße mit zackigen Schuppen versehen, kleiner als der afrikanische Strauß, jedoch größer als der Mandu und Kasuar.

Der Helmkaſuar (*Casuarus galeatus*), Common Cassowary, Casoar a Casque, finden sich auf den Molukken-Inseln und in Ceram, jedoch nirgends häufig, zeichnet sich durch seinen zusammengedrückten Schnabel und hornigen Helm aus. Gefieder bräunlich-schwarz, und Haaren ähnlich; Hals himmelblau gefärbt und mit rothen Kehllappen versehen. Anstatt der Flügel besitzt der Vogel einige Kiele ohne Bart.

In der Gefangenschaft ist der Vogel sehr unverträglich und duldet oftmals sein Weibchen nicht in der Nähe. Das im Garten vorhandene Paar ist ein werthvolles Geschenk der Herren R. Windisch, Mühlgäuser und Bro., hier.


Die nächste und letzte Abtheilung wird von mehreren Kängurus bewohnt.

Das Riesen-Känguru (*Macropus giganteus*), Great Kangaroo, erreicht den langen und starken Schwanz abgerechnet, oft eine Körperlänge von 5 Fuß. Im südlichen und westlichen Australien, seiner Heimath, lebt es in großen Gesellschaften unter der Leitung eines alten Männchens. Es wird mit Hunden gejagt und sein Fleisch gegessen. Die Vorderfüße dieses Thieres sind wie die der andern Kängurus im Verhältniß zu den Hinterfüßen ungewöhnlich kurz. Es hüpfte anstatt zu laufen, wobei es die Vorderfüße an die Brust gebogen hält.

Die Kängurus gebären ihre Jungen in vollständig unreifem Zustande und zeitigen diese in einem an ihrem Unterleibe befindlichen mit einer Oeffnung versehenen Beutel aus. In diesem Beutel saugt sich das Junge an einer Zitze fest und verbleibt hier, bis es seine vollständige Selbstständigkeit erlangt hat. Nur wenn es schon etwas entwickelt ist, läßt das Junge bisweilen sein zierliches Köpfchen erblicken, zieht es aber schnell zurück, wenn man näher tritt.

Das Bennett'sche Känguru (*Halmaturus Bennettii*), Bennett's Kangaroo, ist das in der Gefangenschaft am häufigsten vorkommende, wo es sich leicht vermehrt. Lebt ebenfalls in Australien.

Das rothhalsige Känguru (*Halmaturus ruficollis*), Red-necked Kangaroo, der mittelgroßen Klasse angehörend findet sich in Neu-Süd-Wales und ist leicht durch seine grauröthliche Kehle zu unterscheiden.



Das einhöckerige Kameel oder Dromedar. (*Camelus dromedarius*.)

Zur linken Hand präsentirt sich jetzt:

No. 18. — Das Hirschhaus.

Wir finden:

Das Lama (*Auchenia Lama*), Lama, aus Peru stammend, kommt, wie die Thiere im Garten beweisen, in verschiedenen Farben vor, macht sich in seiner Heimath in vielfacher Weise dem Menschen nützlich. Es findet als Lastthier Verwendung, aus seinen Haaren werden Zeuge gewebt und sein Fleisch wird in der Küche verwendet. Man glaubt, daß das Lama von dem Guanaco abstammt. Die Lamas werden als die Kameele der neuen Welt angesehen und gehören zu den Wiederkäuern.

Der weiße Damhirsch (*Cervus dama var alba*), White fallow deer, gehört zu den zierlichsten Hirscharten, und ist seit Jahrhunderten in Europa eingebürgert. Der Damhirsch ist kleiner als der Edelhirsch, sein Geweih oben breit und handförmig getheilt.

Das weiße Damhirsch-Paar im Garten ist ein Geschenk des Herrn Maron

Das zweihöckerige Kameel oder Trampelthier (*Camelus bactrianus*), Bactrian camel, Chameau, ist von stärkerem Körperbaue als das einhöckerige Kameel oder Dromedar und dunkelbraun gefärbt. Asien ist die eigentliche Heimath des zweihöckerigen, Afrika die des einhöckerigen Kameeles. In seiner Heimath wird das zweihöckerige Kameel vorzugsweise als Lastthier, weniger zum Reiten benützt. In der Gefangenschaft verlieren die Kameele bisweilen ihre Haare, wie es bei denen im Garten der Fall gewesen, und werden fast ganz nackt, wobei sich die Haut mit einem trockenen Ausschlage überzieht. Erst nach drei Monaten erhalten die neuen Haare ihre volle Länge.

Der Edel- oder Rothhirsch (*Cervus elaphus*), Red deer or Stag, Cerf commun, findet sich in Europa und in einigen Gegenden Asiens vor, wird ohngefähr sieben Fuß lang und vier Fuß hoch. Sein Körper ist kräftig und doch schön gebaut, und seiner stolzen Haltung wegen verdient er mit Recht den Namen Edelhirsch. Das Männchen wirft, wie alle Hirsche, sein Geweih alljährlich ab.

Der letzte Raum beherbergt zwei alte und einen jungen Damhirsch, welche bloß in der Farbe von den bereits angeführten abweichen.

Das Restaurationsgebäude zur Linken schreiten wir jetzt in beinahe gerader Linie zum

No. 19. — Affenhaus.

Die Affen zerfallen in drei Familien: Halbaffen (*Prosimiae*), Affen der alten Welt (*Simiae catarrhiniæ*), und Affen der neuen Welt (*Symiae platyrrhiniæ*). Wagner nennt die Affen „verwandelte Menschen“, Brehm bezeichnet sie als Zerrbilder. In Gestalt und Wesen sind sie die dem Menschen am nächsten stehenden Thiere. Sie bewohnen bloß die wärmeren Länder, und gehen in den nördlichen Climates in der Regel an Lungenkrankheiten, wenn sie keinen andern Leiden erliegen, zu Grunde.


Die meisten von ihnen leben in Wäldern, wo sie den größten Theil ihrer Zeit auf Bäumen zubringen. Sie sind mit Ausnahme der Felsenaffen geschickte Kletterer, wovon sie auch in der Gefangenschaft fortwährend Zeugniß ablegen. Allerlei Obst, Wurzeln, Nüsse, Blätter, Knospen, Zwiebeln und einige Pflanzentengel bilden ihre Hauptnahrung, doch verschmähen sie auch Eier und Insekten keineswegs.

Zum Gehen bedienen sie sich der Vorder- und Hinterfüße, selten bringen sie es dahin, sich eine weite Strecke in aufrechtstehender Haltung fortzubewegen. Nur wenige Arten führen ein einsiedlerisches Leben, am häufigsten findet man sie in größerer Anzahl beisammen. Der Affe muß immer als ein böshafte, tückisches, nachschaff-lüsterne, unanständiges Thier betrachtet werden, das sich nur äußerst selten vollständig gehorsam gegen den Menschen zeigt, selbst wenn es mit der größten Liebe behandelt wird.

Wir betreten das Affenhaus durch die Thüre an der östlichen Seite und wenden uns links.

Der Rosenkakadu (*Cacatua roseicapilla*), Roseate Cockatoo, Cacatoes rosablin, bewohnt den ersten Käfig. Der Rosenkakadu fällt besonders durch sein an den Kopfseiten, Hals und Unterseite purpurfarbiges Gefieder auf; die Schwingen sind aschgrau, am Ende bräunlich-grau gefärbt. Lebt in Australien.

Der Drill (*Cynocephalus leucophaeus*), Drill, ein dem Mandrill verwandter Affe, unterscheidet sich von dem letzteren durch seinen dunkleren Pelz und ein schwarzbraunes Gesicht. Ist fast stets in Bewegung und ein vortrefflicher Meister im Klettern. Lebt in West-Afrika.



Affenhaus.

Der Gesellschaftskäfig ist mit Leitern, Schwingen und eisernen, an Stricken befestigten, Reisen ausgestattet, womit sich die hier untergebrachte Affenschaar nach Herzenslust amüsirt und die bewunderungswürdigsten akrobatischen Kunststücke ausführt. Vertreten sind:

a) Der Anubis-Pavian (*Cyn. anubis*), Anubis Baboon, der größte Affe im Käfig. Besonderes Merkmal: Gedehntes Gesicht und starke Nase. Heimath: Afrika.

b) Der Rhesus-Affe (*Macacus erythraeus*), Rhesus monkey, Macaque rhesus, mit fast haarlosem Gesicht, eine von den Indiern hochgeschätzte, zu den Makaken gehörende, Affenart.

c) Der gemeine Makak (*M. cynomolgus*), Common macaque,

Macaque commun, ein in der Gefangenschaft häufiger Affe, lebt wie der vorige in Indien.

d) Der *Mona ffe* (*Cercopithecus Mona*), Mona Monkey, ist der einzige völlig ausgewachsene Affe im Affenhaus. Rücken und Seiten sind grünlichbraun, der After schiefergrau gefärbt. Das Gesicht und der Unterleib sind weiß und von langen Backenhaaren eingefasst. Das Exemplar im Garten verbringt die meiste Zeit ruhig an einer Stelle kauend zu, und läßt bisweilen, gewöhnlich bei eintretender Dämmerung, ein dumpfes Bellen ertönen.

Der *schwarze Winkelfaffe* (*Cebus capucinus*), Weeper capuchin, Sai, ein freundlicher kleiner Affe von dunkelbrauner Farbe, schwarzem Gesichte, Oberkopf und Greiffschwanz ebenfalls schwarz. Ist immer aufgeweckt und stößt, wenn aufgeregt, winselnde Laute aus. Südamerika ist seine Heimath.

Der *blaße Winkelfaffe* (*Cebus flavescens*), Pale capuchin, Sai pale, ein dem vorigen nahverwandter Affe, unterscheidet sich von diesem durch seine hellere Farbe und vorzüglich durch sein weißes Gesicht, weißen Schwanz und Oberkopf. Kommt gleichfalls aus Südamerika.

Der nächste Käfig wird von einem Paar prächtiger *Anubis Paviane* bewohnt. Ein Geschenk des Herrn C. Hagenbeck, Hamburg.

Der *Mandrill* (*Cyn. mormon*), Mandrill, ist ein durch Farbenreichtum ausgezeichnete Affe, Nase roth, Schnauze blau, der übrige Körper braun mit einer Mischung von Grün und Weiß. In der Jugend ziemlich zutraulich, im Alter dagegen sehr bössartig. Lebt in West-Afrika.

Der *braune Pavian* (*Cyn. Sphinx*), Guinea Baboon, gelblich-braun gefärbt mit dunkelbraunem Gesicht, welches letzteres indessen Variationen der Farbe unterworfen ist. Besitzt ein ziemlich gutmüthiges Naturell und stammt aus West-Afrika.

Der *gelbe Pavian* (*Cyn. babuin*), Yellow Baboon, besitzt ein grüngelbes Colorit, von schlanker Gestalt, hat lange Vorderarme und ein bräunliches Gesicht, welches oft bei dem Thiere in das olivenschwarze spielt.

Der *graue Pavian* (*Cyn. Hamadryas*), Dog-faced Baboon, Tartarin, repräsentirt eine schon im Alterthume bekannte Affenart. Der graue oder Mantelpavian erreicht eine bedeutende Körpergröße. Die hier vorhandenen sind junge Thiere und dem Männchen fehlt daher die dem ausgewachsenen eigene charakteristische Mähne, welche am Halse und unterm Vorderkörper hervortritt. Der graue Pavian bewohnt die Gebirge Arabiens und Abyssiniens.

Die übrigen Käfige werden von zwei Kakabus und einem Waza-Papagei bewohnt.

Der *Gelbhaubenkakadu* (*C. galerit*), Sulpher-crested Cockatoo, zeichnet sich durch seinen sächerartigen, schwefelgelben Kamm aus. Der Körper trägt ein weißes Gefieder, die Füße sind schwarz. Lebt in Australien.

Der *Nasenkakadu* (*C. nasica*), Slender-billed Cockatoo,

Schnabel lang und gebogen, hornweiß; Körper weiß; Kinn und Wangen mit scharlachrothen Flecken gezeichnet, ohne Haube; Füße horngrau. Heimath: Südastralien.

Der *Bazapapager* (*Psittacus vaza*), *Vaza parakeet*, *Perroquet vaza*, von der Größe einer Dohle, mit grauschwarzem Gefieder über dem ganzen Körper. Seine Heimath ist Madagaskar.

Wir verlassen den innern Raum des Affenhauses an der Westseite und schreiten auf eine Reihe von kleinen, im orientalischen Style erbauten, Häuschen zu.

No. 20. — Die Vogelhäuser:

In den innern Räumen sowie in den daran befindlichen Sommerkäfgen repräsentiren sich uns der Reihe nach folgende Vögel und Neptilien:

Die *Schleiertaupe*, *Jacobin pigeon*, weiß mit rothen Schwingen und einer Federkrause auf der Brust.

Das *weiße Minorca-Huhn*, *White leghorn fowl*, weißes Gefieder, hoher Kamm und hohe federlose starke Füße.

Der *Diamantfink* (*Zonoginthus guttatus*), *Spotted-sided Finch*, findet sich in Südastralien.

Das *Helenasfänchen* (*Habropyga astrild*), *Long-tailed waxbill*, lebt in Westafrika.

Der *Grauastrild* (*Hab. cinera*), *Common waxbill*, kommt von Westafrika.

Das *Orangebäckchen* (*Hab. melboda*), *Orange-checked waxbill*, Heimath: Afrika.

Der *Tigerfink* (*Pytelia amandara*), *Amanduvate Finch*, *Pinson amandare*, aus Indien stammend.

Der *Bandfink* (*Sp. fasciata*), *Cut-throat Finch*, *Pinson aruban*, zu finden in Mittelafrica.

Das *Elstervögelchen* (*Sp. cucullata*), *Hooded Finch*, *Pinson huppe*, aus Afrika.

Der *Silberschnabel* (*Sp. cantans*), *Silverbill*, Afrika.

Der *Muskatfink* (*Sp. punctularia*), *Nutmeg bird*, Malakka, Java, u.

Der *Schmetterlingsfink* (*Uræginthus phænicotis*), *Crimson-eared waxbill*, Afrika.

Die genannten Prachtfinken bewohnen den ersten Winterkäfig. Weiter folgt:

Der *Staar* (*Sturnus vulgaris*), *Starling*, *Etourneau*, ein munterer, heiterer Vogel, welcher sich dazu abrichten läßt, kleine Liedchen zu pfeifen und einige Worte zu sprechen. Bewohnt Europa.

Der *Glanzstaar* (*Lam. auratus*), *Glossy starling*, ein aus Ost-

afrika stammender Vogel, welcher sich besonders durch den schwarzgrünen Glanz seines Gefieders auszeichnet.

Die Glanzelster (*Lam. aeneus*), Glossy magpie, ein an Gestalt und im Betragen der Elster ähnlicher Vogel von gleichem Gefieder des Glanzflaars. Kommt in Afrika vor.

Der rothe Kardinal (*Card. virginianus*), Cardinal Grosbeak, ein bekannter, in ganz Nordamerika vorkommender Vogel von rothem Gefieder und mit einer Haube versehen. Wird auch bisweilen „virginische Nachtigall“ genannt.

Der Dominikaner (*Par. dominicana*), Red-headed cardinal, ein in Brasilien häufiger Vogel; unten weißgrau Rücken aschgrau, Kopf und Kehle scharlachroth.

Der Graukardinal (*Par. cucullata*), Red-crested cardinal, unterscheidet sich von dem vorigen hauptsächlich durch eine rothe Haube. Bewohnt Brasilien, Paraguay und Bolivia.

Die Tummeltaube (*Tumbler pigeon*), kommt in verschiedenen Farben vor und verdankt ihren Namen dem Umstande, daß sie sich im Fluge häufig hinterrücks überschlägt.

Die Dohle (*Corvus monedula*), Jackdaw, Choucas, ein in der ganzen nördlichen alten Welt häufiger Vogel von schwarzem Gefieder, mit aschgrauer Kehle. Im Herbst schaaren sie sich zusammen und umschwirren hohe Gebäude und Kirchtürme. In der Lebensweise ähneln sie den Krähen.

Der Kollrahe (*Corv. carnivorus*), Raven, Corbeau, der größte Vertreter der Rabenvögel. Gefieder gleichmäßig schwarz. Lebt in Europa, Asien und Nordamerika.

Der abyssinische Nashornvogel (*Bucorvus abyssinicus*), Ground-hornbill, Calao nasique, gehört zu den größten Arten der Hornraben. Sein Gefieder ist mit Ausnahme der gelblichweißen Handschwingen schwarz. Kennzeichnet sich durch seinen langen dicken Schnabel, welcher oben mit einem hornähnlichen Auswuchse versehen ist. Seine Laute haben einen kurzen tiefen Schall. Afrika ist seine Heimath.

Der Kahlkopfsgeier (*Vultur calvus*), Pondicherry vulture, Capovaccajo, aus Indien, zeichnet sich durch seinen kahlen Kopf und Hals und sein an der Unterseite vorhandenes flaumartiges Gefieder aus. Schwanz und Flügel sind dunkelbraun, der Rücken etwas heller gefärbt. Lebt in seiner Heimath vorzugsweise von Maß.

Die Wandertaube (*Ect. migratorius*), Passenger pigeon, eine in Nordamerika häufige wilde Taubenart, welche im Herbst sich in großen Flügen zusammenrottet.

Die Trommeltaube (*Trumpeter pigeon*), kommt in verschiedenen Farben vor, bei der ächten Race ist der Oberkopf mit einer mühenartigen Federhaube geziert.

Die rothe Arara oder Arakanga (*Ara macao*), Red and blue maccaw, Ara rouge, ist ein stattlicher Vogel, dem namentlich sein langer Schwanz ein stattliches Ansehen verleiht. Die Araras gehören zu den hervorragendsten Papageienarten und bewohnen Süd- und Mittelamerika. Das Gefieder der rothen Arara ist scharlachroth obere Seite der Schwanzfedern himmelblau, unten hochroth. Flügel und Schulter gelb mit grünen Flecken.

Die Grünflügel-Arara (*A. cloptera*), Red and yellow maccaw, von derselben Größe wie der vorige, besitzt ein dunkelrothes Gefieder, Hinterrücken und obere Schwanzfedern hellblau, Schwingen dunkelblau; Flügel und Schultern dunkelgrün, Schwanzfedern purpurroth, am Ende himmelblau. Wangen fleischfarben und mit einzelnen rothen Federchen besetzt.

Die Soldaten-Arara (*A. militaris*), Military maccaw, ein ebenfalls großer Vogel, Gefieder olivengrün, Wangen und Kinn braun, Stirn scharlachroth.

Das Goldbantam-Huhn, Golden Bantam fowl, gehört mit zu den kleinsten Hühnerarten. Das Bantamhuhn kommt in verschiedenen Farben vor.

Die gemeine Brieftaube, Common carrier pigeon.

Im Innern des mittleren Vogelhauses, wo wir jetzt angelangt sind, finden wir in Käfigen und Glaskästen vertreten.

Das Schopfrebhuhn (*E. cristatus*), Crested colin, von ähnlichem etwas dunkelbraunen Gefieder der Wachtel, Kopf schwärzlich mit einem weißen Strich über den Augen und kleinen Schopf. Lebt in Südamerika.

Der indische Mino (*Cracula religiosa*), Hill mynah, aus Indien. Gefieder glänzend schwarz mit einigen weißen Schwungfedern, Schnabel gelb, und gelbe Ohrklappen.

Die Kuba Amazone (*Chr. leucocephala*), White-fronted amazon. Eine ausschließlich auf Cuba vorkommende Papageienart. Gefieder dunkelgrün, Stirn und Vorderkopf weiß; Backen, Kehle und Kinn hochroth.

Die Rosella (*Pl. eximus*), Rose-hill parakeet, aus Südastralien; Brust, Kehle, Kopf und untere Schwanzfedern roth, Schultern und Hinterhals schwarz und gelb eingefärbt; vorderer Unterleib gelb; Bauch und After hellgrün-gelblich durchschimmert. Kommt aus Südastralien.

Der kleine Pfefferfresser, (*Ramphastus tricolorus*), Minor toucan, ist etwa 1½ Fuß lang, schwarz, Kehle und Flügel hochgelb, Bauch und Bürzel carminroth, Augenring blutroth, Schnabel schwarzbraun mit einem gelben Ring nahe dem Kopfe; findet sich in Brasilien, wo auch der große Pfefferfresser (*R. ariel*) zu Hause ist. Letzterer hat Weiß an Kehle und Bürzel und einen gelbrothen Schnabel.

Das Grauköpfchen (*P. cana*), Grey-headed parakeet, zu den Zwergpapageien gehörend, von grünem Gefieder mit grauen Federn am Kopf. Madagaskar ist seine Heimath.

Der Blaue heher (*Garrulus cristatus*), Blue jay. Oben glänzend blau, unten grauweiß gefärbt, mit einer aus blauen Federchen bestehenden Haube. Ist gemein in ganz Nordamerika, wo er unter den kleineren Vögeln große Verheerungen durch Zerstörung der Eier und Töden der Jungen, anrichtet.

Die Klapperschlange (*Crotalus durissus*), Rattlesnake; Serpent a sonette, braun mit unregelmäßigen schwarzen Binden; der Schwanz grau-schwarz, der Bauch weißgrau, mit kleinen schwarzen Flecken. Lebt in Nordamerika und kann in der Gefangenschaft bei geeigneter Wärme, lange Zeit ohne Nahrung aushalten.

Die schwarze Schlange (*Coryrhodon constrictor*), Black snake, eine in ganz Nordamerika gemeine Schlange, welche eine bedeutende Länge erreicht und ihren Aufenthalt in der Nähe von Gewässern aufschlägt. Sie gehört zu den nicht giftigen Schlangen.

Die nordamerikanische Kupferschlange (*Agkistrodon contortrix*), Copperheal, röthlichbraun mit dunkeln Querbändern. Gehört zu den giftigsten Schlangen in Nordamerika.

Der Goldzeisig (*Fringilla tristis*), Yellow bird, gelb mit schwarzen Schwingen und Oberkopf. Im Winter grau und schwarz gefleckt. Nährt sich vorzugsweise im Winter von Distelkugeln und ähnelt im Winterkleide dem europäischen Distelfink.

Der Goldfasan (*Thau. pictus*), Golden pheasant, ein mit einem prachtvollen Gefieder ausgestatteter Vogel. Beim Männchen ist die Unterseite des Körpers karmosinroth gefärbt, der Kopf mit einem goldenen Federbusch, der Hals mit einem hellgelben und schwarzgränderten Krage bedeckt; die Rückenfedern sind dunkelgrün, der Bürzel gelb, die Flügel rothbraun gefärbt; Backen roth, Augen goldgelb und Füße fahlbraun. Das Weibchen ist kleiner, auf dem Rücken mattroth und an der Unterseite rostgraugelb mit schwarzen Querstreichen über den ganzen Körper gezeichnet. In Europa wird dieser prachtvolle Vogel vielfach gezüchtet. Obwohl von Natur aus schüchtern, wird der Goldfasan jedoch sehr zahm, wenn er von Jugend auf stets in der Nähe von Menschen lebt. Daß der Goldfasan, sowie die Fasane überhaupt, weit mehr Kälte ertragen kann, als man gewöhnlich annimmt, haben die im Garten befindlichen während des vorigen Winters zur Genüge bewiesen. Die in dem Käfige eigends für den Zweck ihnen bei kaltem Wetter als Schlupfwinkel zu dienen, angebrachten Strohhäuschen wurden von den Vögeln nie, wenigstens nicht zur Nachtzeit benutzt, sie zogen es vielmehr vor, die Nacht auf den nahe der Decke des Käfigs angebrachten Sitzstangen zuzubringen, allem Wind und Wetter Trotz bietend. Bei der Nahrung nehmen sie mit Vielem Vorliebe, was unsere gewöhnlichen Haushühner verzehren, nur muß man ihnen gelegentlich etwas Grünes, Obst oder Beeren dazwischen verabreichen.

Der Silberfasan (*Phas. nykthemerus*), Silver pheasant, ist

größer als der Goldfasan und stammt wie dieser aus China. Er wird in Europa noch viel häufiger auf den Höfen wohlhabender Leute gehalten, als der Goldfasan weil er weniger zärtlich ist. Beim Männchen ist der Unterkörper schwarz, der Oberkörper weiß mit feinen Linien durchzogen. Auch bei ihm zeigt sich seine Schönheit in voller Pracht während der Paarungszeit, wo der rothe Fleischkamm anschwillt und fast den ganzen Kopf bedeckt. Der Silberfasan wird zahmer und dreister als die meisten seines Geschlechts. Ja das Männchen greift sogar zuweilen den Menschen an und weiß dabei seinen spigen Sporn am Fuße vortrefflich zu verwenden. Das Weibchen ist ebenfalls bedeutend kleiner; oben rostbraun und grau gesprenkelt, Rinn und Wange weißgrau, Unterkörper weiß mit rostbraunen Flecken und schwarzen Querlinien. Es legt über ein Duzend Eier und brütet sie in 23 Tagen aus.

Weßhalb man hier zu Lande der Fasanenzucht bisher so geringe Aufmerksamkeit geschenkt hat, muß in der That Wunder nehmen, da doch sonst die Liebhaberei für schönes Federvieh ziemlich allgemein ist.

Die Kropftaube, Pouter pigeon, zeichnet sich durch ihren ungewöhnlich großen Kropf aus. Kommt in verschiedenen Farben vor.

Die Wachtel (*Coturnix communis*), Quail, ein wegen seines eigenthümlichen Schlags wohlbekannter Vogel. Bewohnt Europa und Theile von Asien und Afrika.

Der Reisvogel (*Padda oryzivora*), Java sparron, grau mit starkem kurzen Schnabel und weißen Bäckchen. Lebt in Asien.

Der Indigovogel (*Fr. cyanea*), Indigo bird, himmelblau, von der Größe eines Zeisigs, jedoch von schlankerem Körperbaue. Bewohnt Nordamerika.

Der Goldammer (*Emb. citrinella*), Yellow bunting, etwas größer als der Sperling, von gelber braungesprenkelter Federzeichnung.

Der Papstfink (*Fr. ciris*), Nonpareil, etwas größer als der Indigovogel, Kopf und Hals dunkelblau, Schultern und Armschwingendeckfeder grasgrün, Unterseite hochroth, Schwanzfedern dunkelbraun, roth eingefäumt. Bewohnt den südlichen Theil von Nordamerika.

Der Edelfink (*Fr. coelebs*), Chaffinch, ein über ganz Europa verbreiteter Vogel, welcher sich durch seinen vortrefflichen Schlag auszeichnet. In Deutschland ist er außer dem bereits angeführten Namen noch als Wald-, Garten-, Schild-, Spreu-, Roth-, Spott- und Buchfink bekannt.

Der Leinfink (*Aegiothas linarius*), Lesser red-pol, von der Größe des Zeisigs, mit rother Stirn und Brust, übrige Theile des Körpers grau mit einigen braunen Flecken am Hinterkopf und auf dem Rücken. Bewohnt die nördlichen Theile der alten und neuen Welt.

Der Zeisig (*Fr. spinus*), Siskin, Nacken, Hinter- und Oberkopf und obere Kehle schwarz, Schultern und Hinterhals grün, Seiten, Bauch und Unter-

brust weißgrau, untere Schwanzdeckfeder und Aftergegend gelb. Lebt in Europa und Asien.

Die Meißendrossel (*Liothrix luteus*), Red-billed lil'-Tit, ein munterer Vogel von buntem Gefieder und rothem Schnabel. Heimath Indien.

Die Spottdroßsel (*Mimus polyglottus*), Mocking bird, der anerkannteste beste Singvogel in Nordamerika. Bekannt durch ihre Eigenschaft den Gesang anderer Vögel leicht nachzuahmen.

Der Kätzenvogel (*Cal. eurolinensis*), Cat bird, kleiner als die Spottdroßsel, mit grauem Gefieder und schwarzer Stirne. Ein beliebter Sänger, welcher zuweilen dem Miauen der Katzen ähnliche Töne vernehmen läßt.

Der Grundrötel (*Emp. erythrophthalmus*), Ground robin, etwas größer als der Goldammer, Brust und Oberseite schwarz, Seiten braunroth, an der Unterseite einen weißen Streif, Schwingen schwarzbraun. Ueber die ganzen Vereinigten Staaten verbreitet.

Die graue Bachstelze (*Motacilla alba*), White wagtail, ein in ganz Europa bekannter Vogel, welcher mit Vorliebe seichte Bäche durchwaded, wobei der Schwanz fortwährend bewegt ist.

Die Schwabentaube, Brown-spangled Guavian pigeon, schwarz mit braunen schwarz besprengten Schultern.

Die Gimpeltaube, Archangel pigeon, Kopf, Hals und Brust kupferbraun, der übrige Körper schwarz.

Das Hamburger Prachthuhn, Silver-spangled Hamburg fowl, glänzend weiß, schwarz besprengelt, mit breitem feingezackten blutrothen Kamm.

Die Berglerche (*Alauda alpestris*), Shore-lark, oben fahlbraun, dunkel gefleckt, unten weiß, Seiten blaßröthig, Schwingen braun, Kehle und Stirn schwarz. Wenig größer als die Feldlerche. Bewohnt den Norden der alten und neuen Welt.

Die Feldlerche (*A. arvensis*), Sky-lark, einer der gefeiertsten besiederten Sänger in Europa.

Die Möventaube, Turbit pigeon, Flügel hellblau oder braun gefärbt, übrige Körpertheile weiß, mit einer Federkrause am Halse.

Der Blutschnabelweber (*Pl. sanguinrostris*), Red-beaked weaverbird, Kinn und Kehle schwarz, oben grau-braun, Feder fahlbraun gesäumt, Unterkehle und Vorderkopf blaßröthlich, Schnabel dunkelroth. Lebt in Afrika.

Der Rothkopfweber (*Pl. madagascariensis*), Red-headed weaverbird, von gleicher Größe des vorigen, oben dunkelbraun, Kehle und Kinn schwarz, Feder roth gesäumt, Kopf und Hals dunkel scharlachroth. Bewohnt Africa. Außer den beiden angeführten enthält der Käfig noch mehrere Webervögel-Arten.

Der Wellenfittich (*Mel. undulatus*), Untulated grass parakeet

or Shell parrot, ein munterer in der Gefangenschaft sich leicht fortpflanzender Papagei von blaßgrünlich gelben Gefieder. Seine Heimath ist Australien.

Die Mohrenkopftaube, Moorehead pigeon, weiß mit schwarzem Kopf und Schwanz.

Die Taubtaube (*Turtur risorius*), Barbary turtle-dove, Tourterelle ricuse.

Die Pfauenschwanztaube, Fantail pigeon, mit einem aufgerichteten hühnerartigen Schwanze.

No. 21. — Das Raubthierhaus.

Der Löwe (*Felis leo*), Lion, ist ein seit den ältesten Zeiten bekanntes Thier, die größte Gattung des Raubengeschlechtes. Das Ebenmaß der Glieder, die besonders breite Brust, die Hals und Schultern bedeckende Mähne, seine stolze Haltung verleihen dem Thiere ein majestätisches Aussehen. Die Beispiele seiner Großmuth sind zahlreich, wenn auch vielleicht manchmal übertrieben. So viel



Der Leopard. (*Felis pardus*.)


scheint fest zu stehen, daß der Löwe nur dann tödtet, wenn ihn der Hunger dazu treibt. Die fast allen andern Raigarten eigene kindische Natur findet man nur selten bei dem Löwen. Das Weibchen hat keine Mähne und ist kleiner als das Männchen. Sie tragen wie alle größeren Raig 16 Wochen und die Jungen kommen mit offenen Augen zur Welt. Afrika und Asien bilden die Heimath des Löwen, wo er in verschiedenen Farben vorkommt.

Die gefleckte Hyäne (*Hyaena crocuta*), Spotted hyaena, Hyene trachetee, ist weit weniger gefährlich als Raubthier als ihr Ruf; bewohnt nur die heißen Länder, wo sie sich durch ihre Vorliebe für Nas in sanitärischer Beziehung nützlich machen. Sie graben in Südostafrika die nur mit wenig Erde bedeckten Leichen der Wilden aus, und diesem Umstande muß es hauptsächlich zugeschrieben werden, daß man sie für gefährliche Leichenräuber schon seit den ältesten Zeiten verschrien hat. Ihre Beißwerkzeuge sind kräftig, und wenn die Hyäne sich einmal verbissen hat, so hält sie dann mit einer Zähigkeit an dem betreffenden Gegenstande fest, wie man diese nur bei dem kleinen Bul-

lenbeißer gewöhnt ist. Der Unterschied des Geschlechts ist bei diesen Thieren außerordentlich schwer festzustellen. Die gestreifte Hyäne ist kleiner und nicht im Garten vertreten.

Der afrikanische Leopard (*Felis pardus*), African leopard, Leopard d'Afrique, ist die geschmeidigste aller Katzenarten. Seine Färbung, sein gleichmäßiger Körperbau und seine anmuthigen Bewegungen heben ihn über sämtliche Mitglieder der zahlreichen Katzenfamilien heraus. Der indische Leopard unterscheidet sich nur wenig von dem vorigen.

Der Puma oder Silberlöwe (*Felis concolor*), Puma, Cougar, kommt in brauner und grauer Färbung vor; Unterseite stets heller. In seiner Lebensweise hat er Vieles mit dem Leopard gemein. Der kleine Kopf läßt den Puma als ein schwächeres Thier erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Seine Mordgier ist bekannt. Während einer Nacht sind schon dreißig und mehr Schafe von einem Puma getödtet worden, ohne daß er einen Bissen davon genossen hätte. Wo der Puma seinen Hunger und seinen Blutdurst nicht an



Der Puma) (*Felis concolor*.)

Schafen und an Kälbern stillen kann, tödtet und frist er kleine Säugethiere, namentlich Koatis, Agutis und Pacas. Er ist ein vorzüglicher Kletterer, und überfällt gern sein Opfer von dem Aste eines Baumes aus. In waldarmen Gegenden versteckt er sich in das hohe Gras, selten in Höhlen. Bewohnt Südamerika, Mexiko und Theile, namentlich den Westen, der Vereinigten Staaten.

Der Tiger (*Felis tigris*), Tiger, Tiger royal, ist durch ein Paar dieser edlen prachtvoll gezeichnet und gefärbten Katzenart im Garten vertreten. Der Tiger kommt in Ostindien noch immer in großer Anzahl vor, obschon man seit Jahren Alles versucht hat, um denselben so viel als möglich zu vertreiben. In Deccan allein hat man in vier Jahren über ein Tausend getödtet. Der Verbreitungskreis des Tigers erstreckt sich von Java bis Sibirien. In Asien ist er das stärkste Raubthier, mit dem der dort an einigen Stellen vorkommende Löwe sich nicht messen kann, nur der afrikanische Löwe ist vielleicht im Stande, den Tiger zu bewältigen. Der Tiger ist weniger Nachthier als der

Löwe und überfällt zu jeder Tageszeit sein beschliches Opfer. Seine Beute wird von ihm in das Dickicht geschleppt, selbst wenn diese aus einem Pferde oder Ochsen besteht; ein Beweis seiner außerordentlichen Körperkraft. Die indischen Fürsten lassen häufig Thiergefechte zwischen dem Elephanten und dem Tiger, und dem gemeinen Büffel und dem Tiger veranstalten.

Das Hermelin (*Mustella Erminea*); Stoat, hermine, größer als das Wiesel, im Winter weiß, im Sommer röthlichgelb mit einer Mischung von weiß; die Schwanzspitze während des ganzen Jahres schwarz. Aehnelt in seiner Lebensweise dem Wiesel und bewohnt Theile von Europa, Asien und Amerika.

Die Luchsfähe (*Felis rufa*); American wild Cat, Chat arvier. Kleiner als der Luchs, kurzen Backenbart, kurzen dünnen Schweif. Lebt vorzugsweise in dichten Wäldern, wo sie einen Felsenriß oder hohlen Baum zu ihrem Schlupfwinkel wählt. Des Nachts begibt sich die Wildkatz auf Raubzüge. Nordamerika ist die Heimath der Luchsfähe. Das Exemplar hier ist



Der Zebu. (*Bos indicus*.)

von Herrn H. H. Lippelmann, Cincinnati, dem Garten zum Geschenk gemacht worden.

Die Ginsterfähe (*Genetta vulgaris*), Common Genet, von schlankem zierlichen Körperbau, grau gefärbt, mit schwarzen Fleckreihen, unter jedem Auge ein weißer Fleck, am Halse drei Querstreifen. Afrika ist das eigentliche Heimathsland der Ginsterfähe, kommt indessen auch in Spanien und im südlichen Frankreich vor.

Der Palmenmarder (*Paradoxurus typus*), Bush Cat, Paradoxure type, besitzt wenig bemerkenswerthe Eigenschaften, ernährt sich in seiner Heimath auf der indischen Halbinsel von Früchten, Vögeln und kleinen Säugethiern. Seine Bewegungen sind träge in der Gefangenschaft sowohl als im Freien. Der auf Java, Sumatra, Borneo 2c. vorkommende Musang (*Paradoxurus musanga*) ist ein naher Verwandter des Palmenmarders.

Das Opossum (*Didelphus virginiana*), findet sich in Mexico und über ganz Nordamerika verbreitet, frißt Wurzeln, Früchte und Fleisch. Sein Braten

bildet einen Lederbissen für die in den südlichen Staaten wohnenden Neger. Kopf Hals und Nacken sind weiß; Nase fleischfarbig, um die Augen ein brauner Ring. Die untere Seite des Ohres ist schwarz.

Der *Wink* (*Vison americanus*), hat Vieles mit dem europäischen Mörz gemein, lebt aber vorzugsweise in der Nähe kleiner Flüsse. Er richtet unter den Geflügel womöglich noch größere Verheerungen an als der Marber oder das Wiesel.

Oberhalb des Eingangs an der Westseite, im Innern des Raubthierhauses, ist das Fell des Steinsefels ausgestopft, welcher durch seinen siegreichen Kampf mit einer im Garten ausgebrochenen Löwin zu einer Weltberühmtheit geworden ist.

Zwischen dem westlichen Ende des Raubthierhauses und den Vogelhäusern führt die Straße durch, auf der wir zuletzt gewandert, wir verfolgen dieselbe, biegen mit ihr nach der linken Seite um und gelangen nun zum

No. 22. — Yak-Parc,

welches außer den Yaks noch einem Paar Zebus Quartier liefert.

Der *Zebu* (*Bos indicus*), Zebu, hat eine, dem zahmen Ochsen ähnliche breite Stirn und einen Höcker auf dem Rücken dicht hinter dem Halse. In ihrer Heimath Ostindien werden sie zum Fahren und Tragen der Lasten benützt. Die schönsten von ihnen „Braminien“ werden geschont und heilig gehalten. Der Zebu ist ein lebhaftes und gutmüthiges Kind. Mit unserem Hausrind erzeugt der Zebu Blendlinge, welche zur Fortpflanzung tauglich sind.

Der *Yak* oder *Grunzochse* (*Bos grunniens*), Yak, hat ein lang behaartes Fell und einen buschigen Schweif. Er bewohnt die Gebirge von Tibet, in Asien, und kömmt auf dem Himalaya bis zu 10,000 Fuß über der Meeresfläche vor, macht sich als Hausthier vielfach nützlich, und wird häufig als Lastthier verwandt.

No. 23. — Der Hundezwinger.

Der *Spitz* (*Canis familiaris Pomeranus*), Pomeranian dog, chien loup, ist durch ein Paar weiße und ein Paar schwarze Exemplare vertreten.

Der Spitz eignet sich wegen seiner außerordentlichen Wachsamkeit besonders zum Hofhund. Er ist zäh, und mehr gegen Kälte als gegen Nässe empfindlich.

Der *Dachshund* (*C. f. venterius*), Badger or beagle hound, Basset, gehört in Europa zu den gesuchtesten Jagdhunden. Er ist meistens nur zu einer Jagdweise zu gebrauchen, welche darin besteht, unterirdisch wohnende Thiere aus ihren Wohnungen zu vertreiben. In früheren Zeiten wurde der Dachshund in England und Frankreich vielfach zum Wenden des Bratspießes abgerichtet und erhielt in Folge dessen die englische Benennung „Turnspit“.

Der *englische Hühnerhund* (*C. f. avicularius*), Setter, Braque. Hühnerhunde gibt es drei verschiedene Spielarten — der russische —

irländische — und englische Hühnerhund. — Der russische unterscheidet sich von den anderen durch sein außergewöhnlich langes Haar und großem Behänge. Der irländische ist hinsichtlich seines Körperbaus und Haarwuchses nur wenig von dem englischen Hühnerhunde verschieden, bloß die Beine sind bei ihm verhältnißmäßig größer.

Die dänische Dogge (*C. f. anglicus*), Mastiff, Doque de forte race. Von allen Hunden besitzt die Dogge den meisten Muth. Auf Fassen von Thieren kann sie mit Leichtigkeit abgerichtet werden. Treue und Liebe zu ihrem Herrn sind Eigenschaften, die der Dogge abgehen. Häufig geschieht es, daß der gehetzte Hund seinem eigenen Herrn zu Leibe geht. Bei der Eroberung von Mexiko wandten die Spanier derartige Hunde dazu an, die Indianer einzufangen.

Der Vorstehhund (*C. f. gallicus*), Pointer, Chien courant, unter den Jagdhunden der beliebteste.

Der Pudel (*C. f. aquaticus*), French poodle, Barbet, ist durch ein Paar weiße und ein Paar schwarze vertreten. Der Pudel ist der gelehrigste, gehorsamste und treueste aller Hunde.

Der Neufundländer (*C. f. terrae novae*), Newfoundland dog, der Riese unter den Seidenhunden. Er ist der vorzüglichste unter den Wasserhunden, schwimmt stundenlang im Meere, und ebenso gut gegen den Strom als mit diesem. Als Retter Ertrinkender leistet dieser Hund vortreffliche Dienste. Hunderte von Fällen sind bekannt, wo durch die Kraft und den Muth desselben Personen vom Ertrinken gerettet wurden. An diese vortreffliche Eigenschaft reihen sich bei ihm noch Gutmüthigkeit, Sanftmuth und Dankbarkeit.

Das italienische Windspiel (*C. f. italicus*), Italien greyhound, Levron, das kleinste Mitglied der Windhundfamilie, wiegt selten mehr als 5—7 Pfund.

Der Leonberger ist eine Kreuzung zwischen dem ausgestorbenen St. Bernhard und dem Pyrenäen-Hunde. Er ist ein großes, langhaariges und starkes Thier mit langem Behang, und besitzt viele der Eigenschaften des Hundes, welcher früher auf dem Hospize von St. Bernhard gehalten wurde.

Der kleine Wachtelhund, King Charles dog. In England werden diese Hunde "King Charles" genannt, weil König Karl II. immer einige dieser Hunde mit sich führte. Als Stubenhund ist der kleine Wachtelhund sehr beliebt. Damen pflegen ihn gern als Schooßhund zu halten.

Der Mops (*C. f. fricator*), Pug dog, Doguin. Der Mops gehört zu den Hundearten, welche auf dem Aussterbe-Etat stehen. Unter den europäischen Thiergärten besitzen nur der zu Amsterdam und der zu Frankfurt diese Hundart. Der Mops steht in geistiger Beziehung am tiefsten unter den Hunden. Sein Körperbau hat viele Aehnlichkeit mit dem des Bullenbeißers. Er besitzt eine seltsam geformte, abgestufte Schnauze, und schraubenförmig gerollten Schweif.

Der nackte oder türkische Hund (*C. f. aegypticus*), Naked mexican dog, Chien ture, zeichnet sich durch seinen fast haarlosen Körper aus. Der Kopf ist nur spärlich mit gelbbraunen Haaren bewachsen. Sehr empfindlich gegen die Kälte.

Sämmtliche Hunde sind dem Garten zum Geschenke gemacht worden. Der türkische Hund ist ein Geschenk von Herrn Leopold Fais, hier; der Renfundländer ist von Herrn J. Johnson & Co., hier; das Windspiel erhielt der Garten von Herrn J. L. Gaussen, hier; die Hühnerhunde sind von Herrn Thomas Anderson, hier; und alle übrigen Hunde verdankt der Garten der Güte des Herrn Andreas Erkenbrecher.

No. 24. — Antilopen-Parc.

Das Mähnen schaf (*Ammotragus tragelaphus*), Aoudad, hat eine vom Oberhals über die Brust bis zu den Beinen reichende Mähne, ist oben fahlroth, unten etwas heller gefärbt. Die im Garten sind recht muntere Thiere, was im Allgemeinen bei den Mähnenschafen nicht der Fall ist. In seiner Heimath Afrika hält sich das Thier in felsigen Gebirgen auf, und flüchtet, sobald es den Menschen in seiner Nähe weiß. Die Araber lieben sein Fleisch, welches dem des Hirschen ähnlich schmecken soll.

Die Gabelgemse (*Antilocapra americana*), Pronghorn antelope, Cabrelle, hat etwas Aehnliches mit der Alpengemse, einen ausgedehnten „Spiegel“, dessen Haare, wenn das Thier aufgeregt ist, sich aufsträuben.

Die Heimath der Gabelgemse sind die Prairien der Vereinigten Staaten und die Rocky Mountains. Sie zeichnet sich namentlich durch ihr seltsames Gehörn von den übrigen Mitgliedern der Antilopenfamilie, zu der sie gehört, aus, und wurde früher von den Spaniern „Capra“ zu Deutsch „Ziege“ genannt. In der Gefangenschaft pflegt sie sich in der Regel nur kurze Zeit zu halten, und nur in seltenen Fällen ist es gelungen, sie zu zähmen.

Mit der Besichtigung des Antilopen-Parcs und seiner Bewohner haben wir unsern Rundgang durch den Garten beendet. Wir wünschen, daß dem Besucher die in diesem Büchlein niedergelegten kurzen und anspruchslosen Bemerkungen über Alles, was der Garten an Sehenswürdigkeiten bietet, zu weiteren Besuchen ermuntern, und daß er dem jungen Institute stets eine freundliche Erinnerung bewahren möge.

CHAS. MOSER & CO.

MANUFACTURERS OF

WHITE LEAD,

ZINC, COLORS, Dry and in Oil,

COACH COLORS in Japan and Artists' Colors,

IMPORTERS AND WHOLESALE DEALERS IN

Painters' Supplies, Artists' Materials,

Brushes and Varnishes and American Window Glass,

Nos. 59, 61 & 63 Main Street,

CHAS. MOSER,
FRED. RENNERT,
JOHN KOLBE.

}

CINCINNATI.

LADIES' BAZAAR.

F. KONERSMAN,

Manufacturer of and Dealer in

Human Hair Goods,

FANCY HAIR JEWELRY,

Curls, Switches, Frizzettes, etc., etc.

No. 460 Main Street,

Bet. Hunt and Twelfth Sts.,

CINCINNATI, O

A full assortment of Switches of all shades and lengths, Natural Curls, Bandeaux, Water Frizzettes, and all articles in this line constantly on hand. All kinds of Hair Jewelry and Hair Flowers. Devices in hair made to order, the hair brought always used. Gold and Work guaranteed and orders promptly executed.

Cincinnati Iron Railing and Machine Works,

LEONHARD SCHREIBER & SONS,

MANUFACTURERS OF


IRON FRONTS

Shutters.

Grates,

Malt Kilns,

Tanks,



IRON STAIRS,

Awning Frames,

RAILINGS,

Beer Coolers,

PERFORATED IRON

Theo. Krausch's Patent Mash Machines,

Stitching Machines, Ice Elevators, &c.

Nos. 521 & 523 Walnut St., CINCINNATI, O.

TH. SCHOMAKER,
BUILDER, AND MANUFACTURER

— OF —

SASH, DOORS, BLINDS,

Window and Door Frames, Mouldings, &c.

N. W. Cor. Richmond and Carr Sts.,

CINCINNATI, O.

Our guaranteed brand of specially fine *Electro Family Plate* comprising all the latest styles of Silver Ware is the most substantial and durable in use. Our deposit of *Silver is the heaviest* offered for sale in Cincinnati.

Our Gold and Silver Plating has attained its present reputation because of our long experience enabling us to finish in the finest style, and because our plate has been *proved by use* to be the most *durable*.

Our Nickel Plating under the United Nickel Co.'s process is the most reliable work done in Cincinnati.

OLD WARE REPAIRED AND REPLATED.

Manning, Robinson & Co.,

No. 54 Fountain Square,

CINCINNATI, O.

C. SCHLOENDORN,

MANUFACTURER AND DEALER IN

Paper Hangings, Window Shades, Oil Cloth,

STATIONERY & POCKET BOOKS,

Looking Glasses and Pictures.

Fancy Goods, Musical Instruments, &c.

No. 458 Main Street,

NEAR HUNT,

Cincinnati, O.

 ORDERS FOR PAPER HANGING, WINDOW SHADES, SCREENS AND PICTURE FRAMING PROMPTLY ATTENDED TO.

JOHN HOLLAND,

No. 19 W. Fourth Street,

MANUFACTURER OF EVERY SIZE & STYLE OF BEST QUALITY

GOLD PENS,

Gold, Silver and Gold-mounted Rubber Pen and Pencil Cases; Pen-holders of Pearl, Ivory and Ebony, of the finest designs and finish. A large variety of Gold and Silver Toothpicks, Morocco Cases for Pens and Holders, &c.

Mandril-drawn Tubing, of Gold, Silver, Brass or Copper, on hand and made to order at short notice.

One of our Pens will last for years, and is the best and cheapest writing instrument yet invented.

Particular attention to repairing Pens and Pencil Cases.

J. B. SCHROEDER, LOCKSMITH, BELLHANGER,

AND DEALER IN

BUILDERS' HARDWARE,

No. 141 West Third Street,

CINCINNATI, O.

BANK, PRISON, STORE DOOR AND DWELLING HOUSE LOCKS,
OF EVERY DESCRIPTION, ALWAYS ON HAND AND MADE TO ORDER.

Also, a large assortment of Fine Drawer, Chest & Pad Locks.

BELLS HUNG AND LOCKS REPAIRED.

AGENTS FOR J. F. WOLLENSAK'S TRANSOM LIFTS AND LOCKS.

JOHN WUEST,

MANUFACTURER OF


MATTRESSES and BEDDING,

Wholesale and Retail Dealer in

COMFORTS, BLANKETS, ETC.

— AND —

LIVE



GOOSE

FEATHERS,

No. 132 Sycamore Street,

CINCINNATI, O.

All orders promptly attended to, Prices lower than any other house in the city, and satisfaction guaranteed.



H. ACOSTA KRESKEN,
FLORIST

AND

Preserver of

Natural Flowers,

FLOWERING BULBS
AND SEEDS

N. W. Cor. 8th & Vine,
Cincinnati, O.

First Premium
Medals awarded in
seventeen International
Expositions
for the best preserved
Flowers and Floral
Work.

All Orders for
Bouquets, Crosses,
Wreaths, etc., of live
as well as preserved
Flowers executed in
the most artistic
style.

SCHMITT, WIEGEL & CO.,

STEAM

Show Case and Store Fixture Works,

PATENT SASH MOULDING, TABLES, DESKS, &c.

Upright and Side Cases, Jewelry Trays, &c.

BOOK CASES, AQUARIUMS,


COUNTERS AND SHELVING,

55 & 57 Main Street,

CINCINNATI.

Headquarters for Custom-Made Clothing!!

A. F. OSTERROTH,




Merchant Tailor,

No. 453 Main Street,

Bet. Canal and Twelfth St.,

CINCINNATI.

HOUSE ESTABLISHED 1836.



JAMES FOSTER, Jr. & CO.,

No. 80 W. Fourth St., CINCINNATI, O.,

Removed from their old stand, S. W. Cor. Fifth & Race,

OPTICIANS,

Importers and Manufacturers of

Optical, Mathematical and Philosophical Instruments,

Keep constantly on hand Opera and Field Glasses, Telescopes, Microscopes and Microscopic Apparatus, Drawing Instruments and Material, Stereopticons and Views, Thermometers for domestic, medical and manufacturing uses, Hydrometers, Medical Batteries, Chemical Apparatus and Chemical Glassware.

SPECTACLES AND EYE-GLASSES

In large variety, embracing all improved patterns, adjusted to the condition of sight with scientific accuracy. Correspondence solicited. Catalogues by mail free.

BIRD CAGES

AND ALL KINDS OF

WIRE WORK

— A T —

H. BELMER & CO.'S,

102 Walnut Street,

BELOW THIRD ST.,

CINCINNATI.

All the fine work of the Cincinnati Zoological Garden was manufactured by this house.

MILLER HOUSE,

S. W. Cor. Ninth and Sycamore Sts.,

CINCINNATI, OHIO.

J. S. GOLDTRAP & CO.

FARE, - - \$1.25 PER DAY.


Cleanliness and Civility.

A FIRST-CLASS TABLE.

STABLING ACCOMMODATIONS.

V. WETTENGEL,

Keeps constantly on hand a good assortment of




**COOKING
AND
HEATING
STOVES,
Ranges,
HOT AIR
Furnaces,**

And all kinds of HOUSEHOLD GOODS,

Nos. 373 & 375 Main Street, near Ninth,

CINCINNATI, O.



B. DANNENHOLD & CO.
PLUMBERS,
GAS AND STEAM FITTERS,

Wholesale and Retail Dealers in

Plumbers' Materials and Gas Fixtures,

ALSO, IN

PATENT NON-EXPLOSIVE COAL OIL LAMPS,

No. 99 West Fifth Street,

CINCINNATI, O.

RETAIL STORE AND OFFICE,
39 West Fourth Street,

WHOLESALE HOUSE,
134 Walnut St.

GEO. E. STEVENS & CO.

Wholesale and Retail Dealers in

BOOKS AND STATIONERY,


No. 39 West Fourth Street,

CINCINNATI.

Here can be bought satisfactorily, both at wholesale and retail, everything in the trade, from a Cyclopedia to a School Primer—from a Bank Ledger to a Lady's Envelope.

Whatever you may want, write to or visit them. To frequent buyers they offer advantages; also, to all professional men, teachers and students. *Whenever you want any Books, send a list, and they will annex their prices thereto.*


In all departments of Staple and Fancy Stationery, Blank Books, Pocket Books, Articles for the Counting Room, the Home, and the School, inducements are given to buyers.

 Fine Stationery, Visiting Cards, Pocket Books and Card Cases for Ladies. The finest stock of Photograph Albums, all sizes.


New Books and Magazines received as soon as published.

Orders for Foreign Books executed promptly and at the Lowest Rates.

Any Book sent FREE to any point on receipt of Publisher's Advertised Price.

 G. E. S. & Co. desire to make their store a resort for lovers of Books, whether they wish to purchase or not, and request correspondence with all such.


Special attention is given to furnishing Chromos, Steel Engravings, Mottoes, Illuminations, etc., etc. Prices will be given on whatever is not in stock. Orders executed with care, and at New York prices. Framing done to order.

 We study the interests of our customers. Mail orders carefully filled. Write to, or visit us.

GEO. E. STEVENS & CO., Cincinnati.

Zoological Garden Restaurant,

THEO. THAUWALD, Prop.



WARM AND COLD MEALS,

At all hours from 9 o'clock, A. M., until sunsēt.

Ladies' Parlor and Rooms for Private Parties.

CHARGES MODERATE.

F. W. HELMICK,

Sändler in Bogen-Musik,


(SHEET MUSIC.)

278 West Sechste Straße,

CINCINNATI.


Darling Aroon. Song and Chorus. By HARRY PERCY.

Price, 35c.



Come my lit-tle dar-ling one to night; Come when the twin-king stars are shin-ing bright;

* *Let Me Dream of Home Sweet Home. Song & Cho. W. T. PORTER. Price, 40c.*




Oh, let me dream of home sweet home, And loved ones who are there,

A Brave Boy's Plea. Descriptive Song & Chorus. By CHARLIE BAKER. Price, 35c.




Please Mis-ter! have you some-thing, sir, A boy like me can do?

* *De Old Church-Yard in de Lane. Song & Chorus. By CHARLIE BAKER. 40c.*




I've wan-dered from my home an friends I loved so dear,

Oh, Is'nt He a Tease. Comic Song & Cho., with Photo. By JEAN LE CROIX. 50c.



I've got a beau, a nice young man, He's sweet as he can be,

Only In Fun. Comic Song & Chorus, with Photograph. By R. S. CRANDALL. 50c.



Each af-ter-noon dressed in the fash-ion, I prom-i-nade out in the street—


My Linda Love. Comic Song & Chorus. By JOHN McVEIGH.

Price, 35c.



Oh! white folks lis-ten to me, I'm gwine to sing a song,

Löwen-Bräuerei.



C. Windisch, Mühlhäuser & Bro.

Miami Canal (Plum Straße.)

Zwischen Liberty und Wade Straßen,

Cincinnati, Ohio.